

Radicación

1-2025-031768

Fecha de radicación

2025-09-16 10:58:52 PM

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Remitente

ARAUJO IBARRA

Nro Identificación

Tipo persona

Jurídica

Celular

Telefono

Correo electrónico

jaserrano@araujoibarra.com

Ciudad

Bogotá D.C. - Bogotá D.C

Dirección de respuesta

Firmante

JULIAN SERRANO BELLIDO

TRÁMITE Y DEPENDENCIA DESTINO

Tramite

CONSULTAS

Dependencia / Funcionario

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO (E)

TIPO DOCUMENTAL	
Tipo documental	
DETALLE CORRESPONDENCIA	
Asunto	
REQUERIMIENTO DE ANEXOS- COMUNICACIÓN 20 DE JUNIO 2025- ESCRITO DE PRESENTACIÓN DE PRUEBAS AD T UBERÍA CONDUIT. D-215-71-138	
Nro radicación de origen	
Fecha del documento	
2025-09-17	
Nro radicación de referencia	
Nro Folios	
1	
Nro anexos	
15	
Descripción de anexos	
Nro guía	
Courrier	
COPIA	
Dependencia	
ANEXOS	

Correo electrónico

De: Julian Alejandro Serrano Bellido (jaserrano@araujoibarra.com)

Para: info; Carlos Andres Camacho Nieto; Luciano Chaparro (info@mincit.gov.co)

Fecha: 16 de septiembre de 2025 10:54:08 p. m.

Asunto: Requerimiento de anexos- Comunicación 20 de junio 2025- Escrito de presentación de pruebas AD Tubería Conduit. D-215-71-138

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2025

Doctor

CARLOS ANDRÉS CAMACHO NIETO

Subdirector de Práctica Comerciales (E)

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ciudad

Asunto: Requerimiento de anexos- Comunicación 20 de junio 2025- Escrito de presentación de pruebas AD Tubería Conduit

Proceso: Solicitud para la adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería soldada, de sección circular, de hierro o acero, de los tipos utilizados en la protección de cables eléctricos, de un diámetro nominal mayor o igual a 12.7 mm (1/2") y menor o igual a 152.4 mm (6") – Tubería Conduit, clasificadas por la subpartida arancelaria 7306.30.99.00, originarias de la república popular China

Expediente: D-215-71-138.

Respetado Doctor,

En complemento a las pruebas ya radicadas dentro de la presente investigación, nos permitimos allegar las traducciones oficiales de los documentos contenidos **Anexo 5 – Estudio de Precios de Tubería Conduit en EE. UU.**

Julián Serrano Bellido

Consultor Junior

jaserrano@araujoibarra.com

[\(+57\) 301 494 3810](tel:+573014943810)

Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910

Bogotá, D.C., Colombia

www.araujoibarra.com

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. tratará los datos personales que usted comparta a través de este medio de acuerdo con su política de tratamiento de datos, disponible en el siguiente enlace: "Política Tratamiento de Datos Personales". En particular, para la prestación de los servicios ofrecidos por la Firma y para la consulta en listas restrictivas para la prevención de fraude y actividades relacionadas con LA/FT-FPADM. Usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento; a ser informado respecto del uso dado a sus datos personales; presentar quejas ante la SIC por infracciones a la ley; y a acceder a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Las consultas, reclamos o peticiones de información relacionadas con la protección de sus datos personales pueden ser remitidas al correo electrónico aribasa@araujoibarra.com o al teléfono 601-6511511.

CONFIDENCIAL

Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos a quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos.

Anexos: Outlook-mr3twg4w.png;Fiscal SCPRS Details ACE Hardware 2023 Especificaciones español_publico.pdf;Información técnica del producto Grainger_publico.pdf;Licitaciones Licitación California WW Grainger Inc. español_publico.pdf;Licitaciones Platt EMT Conduit California español_publico.pdf;Cotizaciones Catálogo de Precios Elliot Electric Supply Español_publico.pdf;Cotizaciones Conducto Metálico Rígido de 1-1-4 pulg. x 10 pies español_publico.pdf;Cotizaciones Conducto Metálico Rígido de 2 pulgadas x 10 pies español_publico.pdf;Cotizaciones Conducto Metálico Rígido de 2 pulgadas x 10 pies_publico.pdf;Cotizaciones Conducto para Tubería Metálica Eléctrica 3,4 pulgada x 10 pies español_publico.pdf;Catálogo de especificaciones de allied tube español_publico.pdf;Ficha Técnica de Wheatland Tubes RIGID español_publico.pdf;Wheatland tubes EMT technical sheet español_publico.pdf;Costo Logístico - Allied Tube Harvey IL_publico.pdf;Costo Logístico Republic_publico.pdf;Costo Logístico Wheatland_publico.pdf;



Origen Fábrica / Bodega Wheatland, PA 16161 EEUUA	Destino Puerto / Aeropuerto COSMR	Carga Contendor de 1x40 HC	Mercancía US\$132.300 La mercancía está lista
---	--	---	---

Mejor valor: 25-40 días US\$4.200	Más rápido: 25-40 días. US\$4.200	Más barato: 25-40 días. US\$4.200.	Fresco: 25-40 días. US\$4.200.
--	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Mejor Valor Océano Est. 25-40 días 16161, Wheatland – COSMR ExFreight Zeta ★★★★★ (444)	US\$4.200,90 La tasa vence el 30 de junio de 2025 06:03 PM (UTC)
--	---

16161, Wheatland > COSMR

Código tarifa	Nombre tarifa	Unidades	Precio unitario	Monto
Tarifa Chasis- Origen	Tarifa Chasis – Origen	1	US\$347,20	US\$347,20
Tarifa Ingreso Aduana – Origen	Tarifa Ingreso Aduana – Origen	1	US\$28,00	US\$28,00
Tarifa Documentos – Origen	Tarifa Documentos – Origen	1	US\$84,00	US\$84,00
Flete – Camión – Origen	Flete – Camión – Origen	1	US\$826,94	US\$826,94
Tarifa de Masa Bruta Verificada - Origen	Tarifa de Masa Bruta Verificada – Origen	1	US\$28,00	US\$28,00
Flete Marítimo Base de 40 H PC	Flete Marítimo Base de 40 H PC	1	US\$1.769,60	US\$1.769,60
Flete Interior de 40 H PC	Flete Interior de 40 H PC	1	US\$728,00	US\$728,00
Tarifa de Manipulación	Tarifa de Manipulación	1	US\$45,00	US\$45,00
			Subtotal	US\$3.856,74

SEGURO

Nombre de la Tarifa	Valor
Seguro de Transporte (basado en el valor de la mercancía de US\$132.300 y los costos de los fletes iniciales.	US\$344,16

Subtotal US\$344,16

Total: US\$4.200,90



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 4 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Costos Logísticos**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 224/25 del inglés al español fechada el 11 de septiembre de 2025

no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de septiembre 2025.



María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Origen Fábrica / Bodega Cedar Springs	Destino Puerto / Aeropuerto COSMR	Carga Contendor de 1x40 HC	Mercancía US\$50.000 La mercancía está lista
--	--	---	--

Mejor valor: 25-40 días US\$3.799	Más rápido: 25-40 días. US\$3.799	Más barato: 25-40 días. US\$3.799.	Fresco: 25-40 días. US\$3.799.
--	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Mejor Valor Océano Est. 25-40 días 39832, Cedar Springs – COSMR ExFreight Zeta ★★★★★ (443)	US\$3.799,15 La tasa vence el 27 de junio de 2025 02:27 AM (UTC)
--	---

39832, Cedar Springs > COSMR

Código tarifa	Nombre tarifa	Unidades	Precio unitario	Monto
Tarifa Chasis- Origen	Tarifa Chasis – Origen	1	US\$100,80	US\$100,80
Tarifa Ingreso Aduana – Origen	Tarifa Ingreso Aduana – Origen	1	US\$28,00	US\$28,00
Tarifa Documentos – Origen	Tarifa Documentos – Origen	1	US\$84,00	US\$28,00
Tarifa Documentos – Origen	Tarifa Documentos – Origen	1	US\$84,00	US\$84,00
Flete – Camión – Origen	Flete – Camión – Origen	1	US\$1.029,37	US\$1.029,37
Tarifa de Masa Bruta Verificada - Origen	Tarifa de Masa Bruta Verificada – Origen	1	US\$28,00	US\$28,00
Flete Marítimo Base de 40 H PC	Flete Marítimo Base de 40 H PC	1	US\$1.769,60	US\$1.769,60
Flete Interior de 40 H PC	Flete Interior de 40 H PC	1	US\$560,00	US\$560,00
Tarifa de Manipulación	Tarifa de Manipulación	1	US\$45,00	US\$45,00
			Subtotal	US\$3.644,77

SEGURO

Nombre de la Tarifa	Valor
Seguro de Transporte (basado en el valor de la mercancía de US\$50.000 y los costos de los fletes iniciales.	US\$154,38

Subtotal US\$154,38
Total: US\$3.799,15

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Origen Fábrica / Bodega Féniz, IL 60426, EEUU	Destino Puerto / Aeropuerto COSMR	Carga Contendor de 1x40 HC	Mercancía US\$132.300 La mercancía está lista
---	--	---	---

Mejor valor: 25-40 días US\$3.934	Más rápido: 25-40 días. US\$3.934	Más barato: 25-40 días. US\$3.934.	Fresco: 25-40 días. US\$3,934.
--	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Mejor Valor Océano Est. 25-40 días 60426, Fénix – COSMR ExFreight Zeta ★★★★★ (444)	US\$3.934,94 La tasa vence el 30 de junio de 2025 07:59 PM (UTC)
--	---

60426, Fénix > COSMR

Código tarifa	Nombre tarifa	Unidades	Precio unitario	Monto
Tarifa Chasis- Origen	Tarifa Chasis – Origen	1	US\$224,00	US\$224,00
Tarifa Ingreso Aduana – Origen	Tarifa Ingreso Aduana – Origen	1	US\$28,00	US\$28,00
Tarifa Documentos – Origen	Tarifa Documentos – Origen	1	US\$84,00	US\$84,00
Flete – Camión – Origen	Flete – Camión – Origen	1	US\$544,79	US\$544,79
Tarifa de Masa Bruta Verificada - Origen	Tarifa de Masa Bruta Verificada – Origen	1	US\$28,00	US\$28,00
Flete Marítimo Base de 40 H PC	Flete Marítimo Base de 40 H PC	1	US\$1.769,60	US\$1.769,60
Flete Interior de 40 H PC	Flete Interior de 40 H PC	1	US\$868,00	US\$868,00
Tarifa de Manipulación	Tarifa de Manipulación	1	US\$45,00	US\$45,00
			Subtotal	US\$3.591,39

SEGURO

Nombre de la Tarifa	Valor
Seguro de Transporte (basado en el valor de la mercancía de US\$132.300 y los costos de los fletes iniciales.	US\$343,55

Subtotal US\$343.55
Total: US\$3.934,94



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA Y CONDUCTO

Calidad, durabilidad y eficiencia para cualquier instalación eléctrica.

Desde 1931, Wheatland Tube ha fabricado conductos eléctricos de alta calidad que satisfacen sus necesidades, fechas límites y presupuesto. Probamos rigurosamente cada producto para que cumpla con las especificaciones estándares que requieren sus instalaciones. Nuestras completas capacidades de producción y programas de control de calidad garantizan consistencia. Y estamos orgullosos de que todos los productos de nuestra línea eléctrica se fabrican en los Estados Unidos de América.

En Wheatland le ayudamos a maximizar la eficiencia y minimizar el costo de cada instalación. Nuestro conducto de aluminio rígido, nuestro conducto metálico rígido (CMR) y nuestro conducto metálico intermedio (CMI) vienen con acoples suministrados en un extremo y con protectores de rosca codificados por color en el otro extremo. Además de nuestras longitudes de 10', ofrecemos TME de 20' para darle a usted el ajuste perfecto para cada instalación. También producimos una línea de productos ahorradores de tiempo para ayudarle a usted a trabajar más rápido y de manera más inteligente sin sacrificar la calidad.

Para más información, llame al **800.257.8182** o visite **wheatland.com**

Diseñada para proporcionar protección de larga duración.

EMT (TME – Tubería Metálica Eléctrica, en español)

Nuestra EMT está hecha de acero suave en fábricas ERW de última generación, usando un proceso de galvanización en línea líder de la industria, y nuestro revestimiento patentado del Diámetro Interior garantiza resistencia a la corrosión y fácil enchufismo.

EMT cumple con:

- ✓ UL-797
- ✓ ANSI* C80.3

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

- ✓ La especificación federal WW-C-563 (reemplazada por UL®)
- ✓ El Artículo 358 de NEC®
- ✓ NFPA 70: NEC 250.118 (4)

RMC (CMR – conducto metálico rígido, en español)

Nuestro conducto metálico rígido (CMR) está formado al calor usando la única línea de tubo soldado continuo de América del Norte. Su grano uniforme mejora la durabilidad y le ahorra tiempo cuando rosca, dobla y corta.

El RMC cumple con:

- ✓ UL-6
- ✓ ANSI C80.1
- ✓ La especificación técnica WW-C-581 (reemplazada por UL)
- ✓ El Artículo 344 de NEC
- ✓ NFPA 70: NEC 250.118 (2)
- ✓ ANSI 7 ASME B1.20.1

IMC (CMI, conducto metálico intermedio):

Nuestro Conducto Metálico Intermedio está formado en frío y galvanizado en línea en nuestras fábricas ERW, y también se caracteriza por nuestro revestimiento patentado de su Diámetro Interior. Ofrece una alternativa más liviana al RMC, a mismo tiempo que proporciona un nivel destacado de protección.

El IMC cumple con:


- ✓ UL-1242
- ✓ ANSI C80.6
- ✓ La especificación federal WW-C-581 (reemplazada por UL)
- ✓ El Artículo 342 de NEC
- ✓ NFPA 70: NEC 250.118 (3)
- ✓ ANSI / ASME B1.20.1

ALUMINIO

Nuestro conducto rígido de aluminio está hecho de la aleación de aluminio 6063 “grado marino”, templado T-1, ofreciendo una fortaleza y resistencia a la corrosión excepcionales, y su diseño liviano permite una instalación fácil.

El conducto de aluminio rígido cumple con:

- ✓ UL-6A
- ✓ ANSI C80.5
- ✓ El Artículo 344 de NEC



Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

✓ ANSI / ASME B1.20.1.

Los productos eléctricos Wheatland se caracterizan por

Revestimiento patentado de su Diámetro Interior, desempeño del enchufismo.	Espesor uniforme de pared.
Resistencia a la corrosión.	Superficie interior libre de defectos dañinos para los conductores.
Longitudes de 10', con longitudes especiales disponibles.	Contienen material reciclado.
Acoples de acero producidos localmente.	Son reciclables.
Secciones exactas circulares en cruz.	Larga vida.

**¡Pregunte sobre nuestros productos ahorradores
de tiempo y línea completa de EC&N!**

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

PESOS, DIMENSIONES Y EMPAQUE DE EMT (LONGITUDES DE 10')

TAMAÑO COMERCIAL	PESO / 100 PIES	CANTIDAD DEL PAQUETE MAESTRO	PESO DEL PAQUETE MAESTRO		DIÁMETRO EXTERIOR		DIÁMETRO INTERIOR	
	Libras		Pies	Libras	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
½	30	700	7000	2100	0.706	17.93	0.622	15.80
¾	46	500	5000	2300	0.922	23.42	0.824	20.93
1	67	300	3000	2010	1.163	29.54	1.049	26.64
1¼	101	200	2000	2020	1.510	38.35	1.380	35.05
1½	116	150	1500	1740	1.740	44.20	1.610	40.89
2	148	120	1200	1776	2.197	55.80	2.067	52.50
2½	216	61	610	1317.6	2.875	73.03	2.731	69.37
3	263	51	510	1341.3	3.500	88.90	3.356	85.24
3½	349	37	370	1291.3	4.000	101.60	3.834	97.38
4	393	30	300	1179	4.500	114.30	4.334	110.08

* Para información únicamente; no es un requisito UL-797.

Plateado (EMT galvanizado tradicional) está disponible en inventario de ½-4. Se pueden aplicar cantidades mínimas de pedido.

PESOS, DIMENSIONES, Y EMPAQUE (LONGITUDES DE 10') DE SMARTSET™ WHEATLAND

TAMAÑO COMERCIAL	PESO / 100 PIES	CANTIDAD DEL PAQUETE MAESTRO	PESO DEL PAQUETE MAESTRO		DIÁMETRO EXTERIOR		DIÁMETRO INTERIOR	
	Libras		Pies	Libras	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1¼	0.95	84	840	798	1.510	38.35	1.380	35.05
1½	1.10	72	720	792	1.740	44.20	1.610	40.89
2	1.40	50	500	700	2.197	55.80	2.067	52.50
2½	2.05	35	350	718	2.875	73.03	2.731	69.37
3	2.50	30	300	750	3.500	88.90	3.356	85.24
3½	3.25	25	250	813	4.000	101.60	3.834	97.38
4	3.70	25	250	925	4.500	114.30	4.334	110.08

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

** Para información únicamente; no es un requisito UL-797.*

El SmartSet EMT con acople de tornillo de fijación integral está disponible en longitudes 10' y 20', mediante pedido especial para EMT estándar. Se pueden aplicar cantidades mínimas de pedido.

PESOS, DIMENSIONES, Y EMPAQUE (LONGITUDES DE 20') DE SMARTSET

TAMAÑO COMERCIAL	PESO / 100 PIES	CANTIDAD DEL PAQUETE MAESTRO	PESO DEL PAQUETE MAESTRO		DIÁMETRO EXTERIOR		DIÁMETRO INTERIOR	
	Libras		Pies	Libras	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1¼	0.95	50	1000	950	1.510	38.35	1.380	35.05
1½	1.10	36	720	792	1.740	44.20	1.610	40.89
2	1.40	36	720	1008	2.197	55.80	2.067	52.50
2½	2.05	20	400	820	2.875	73.03	2.731	69.37
3	2.50	20	400	1000	3.500	88.90	3.356	85.24
3½	3.25	20	400	1300	4.000	101.60	3.834	97.38
4	3.70	12	240	888	4.500	114.30	4.334	110.08

** Para información únicamente; no es un requisito UL-797.*

El SmartSet EMT con acople de tornillo de fijación integral está disponible en longitudes 10' y 20', mediante pedido especial para EMT estándar. Se pueden aplicar cantidades mínimas de pedido.

PESOS Y DIMENSIONES (LONGITUDES DE 10') DE SMARTCOMPRESSION™

TAMAÑO COMERCIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR	ESPESOR PARED	PESO MÍNIMO EMT	PESO ACOPLAMIENTO	CANTIDAD PAQUETE MAESTRO	PESO PAQUETE MAESTRO
	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Lbs./Pies	Lbs.	Pies	Lbs.
2	2.197	2.067	0.065	1.400	0.480	500	723
2½	2.875	2.731	0.072	2.050	1.060	350	757
3	3.500	3.356	0.072	2.500	1.300	300	832
3½	4.000	3.834	0.083	3.250	1.540	250	891
4	4.500	4.334	0.083	3.700	1.790	250	1010

** Para información únicamente; no es un requisito estándar.*

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

El SmartCompression EMT está listado en los estándares de seguridad UL-797 y UL-514B, y se fabrica de acuerdo con ANSI C80.3.

PESOS Y DIMENSIONES IMC (LONGITUDES DE 10')

TAMAÑO COMERCIAL	ROSCAS/ PULGADA	LONGITUDES ACEPTABLES DE CONDUCTO TERMINADO SIN ACOPLAMIENTO		PESO DE 10 LONGITUDES UNITARIAS CON ACOPLAMIENTOS	DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL*		DIÁMETRO INTERNO NOMINAL **		ESPESOR NOMINAL DE PARED*	
		Pies	+/- .25 Pulg.		Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm
½	14	9	11¼	62	0.815	20.70	0.660	16.76	0.078	1.97
¾	14	9	11¼	84	1.029	26.14	0.864	21.94	0.083	2.10
1	11½	9	11	119	1.290	32.77	1.105	28.07	0.093	2.35
1¼	11½	9	11	158	1.638	41.59	1.448	36.77	0.095	2.41
1½	11½	9	11	194	1.883	47.82	1.683	42.74	0.100	2.54
2	11½	9	11	256	2.360	59.93	2.150	54.60	0.105	2.67
2½	8	9	10½	441	2.857	72.57	2.557	64.95	0.150	3.81
3	8	9	10½	543	3.476	88.29	3.176	80.67	0.150	3.81
3½	8	9	10¼	629	3.971	100.86	3.671	93.24	0.150	3.81
4	8	9	10¼	700	4.466	113.44	4.166	105.82	0.150	3.81

* Las cifras son el promedio de las dimensiones máximas y mínimas según se dan en UL-1242.

** Calculados desde el diámetro exterior nominal y el espesor nominal de pared.

El IMC de acero se fabrica para producir una longitud de 10' (3.05 m) de conducto cuando tiene anexo un acople estándar.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

EMPAQUE IMC (LONGITUDES DE 10')

TAMAÑO COMERCIAL	COLOR PROTECTOR DE ROSCA	CANTIDAD / MANOJO		CANTIDAD / ELEVACIÓN*		PESO / ELEVACIÓN
		Pies	Piezas	Manojos	Pies	Libras
½	Yellow	100	—	35	3500	2170
¾	Green	50	—	50	2500	2100
1	Orange	50	—	34	1700	2023
1¼	Green	—	135	—	1350	2133
1½	Yellow	—	110	—	1100	2134
2	Orange	—	80	—	800	2048
2½	Yellow	—	37	—	370	1632
3	Orange	—	30	—	300	1629
3½	Yellow	—	24	—	240	1510
4	Orange	—	24	—	240	1680

Yellow = Amarillo. Green = Verde. Orange = Anaranjado.

* La cantidad por elevación cumple con la Publicación RN-2 Nacional de Normas de la Asociación de Fabricantes Eléctricos, el Empaque de los Manojos Maestros para Conducto Rígido de Acero, Conducto Metálico Intermedio (IMC, por sus siglas en inglés), y la Tubería Metálica Eléctrica (EMT, por sus siglas en inglés).

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

PESOS, DIMENSIONES Y EMPAQUE (LONGITUDES DE 10') DE IMC SPEEDCOUPLE

TAMAÑO COMERCIAL	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR	PESO / PIES	CANTIDAD DE MANOJOS MAESTROS		PESO DE MANOJOS MAESTROS
	Pulgadas	Pulgadas	Libras	Pies	Piezas	Libras
2	2.360	2.150	2.42	800	80	1936
2½	2.857	2.557	4.28	400	40	1712
3	3.476	3.176	5.26	300	30	1578
3½	3.971	3.671	6.12	250	25	1530
4	4.466	4.166	6.82	200	20	1364

Los IMC SpeedCouple deberán listarse en las normas de seguridad UL-1242 y UL-514B. Fabricados de acuerdo con ANSI C80.6.

PESOS Y DIMENSIONES DE LOS CONDUCTOS METÁLICOS RÍGIDOS (LONGITUDES DE 10')

TAMAÑO COMERCIAL	ROSCAS / PULGADA	PESO / 100 PIES	DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL		DIÁMETRO INTERNO NOMINAL	
		Libras	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
½	14	82	0.840	21.34	0.632	16.05
¾	14	109	1.050	26.67	0.836	21.23
1	11½	161	1.315	33.40	1.063	27.00
1¼	11½	218	1.660	42.16	1.394	35.41
1½	11½	263	1.900	48.26	1.624	41.25
2	11½	350	2.375	60.33	2.083	52.91
2½	8	559	2.875	73.03	2.489	63.22
3	8	727	3.500	88.90	3.090	78.49
3½	8	880	4.000	101.60	3.570	90.68
4	8	1030	4.500	114.30	4.050	102.87
5	8	1400	5.563	141.30	5.073	128.85
6	8	1840	6.625	168.28	6.093	154.76

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

Tolerancias aplicables: Diámetro externo ½-1-1/2: ± 0.38 mm), 2-6 (53-155): $\pm 1\%$.

EMPAQUE DE CONDUCTOS METÁLICOS RÍGIDOS (LONGITUDES DE 10')

TAMAÑO COMERCIAL	COLOR PROTECTOR DE ROSCA	CANTIDAD / MANOJO	CANTIDAD / ELEVACIÓN*			PESO / ELEVACIÓN
		Pies	Piezas	Manojos	Pies	Libras
½	Black	100	—	25	2500	2050
¾	Red	50	—	40	2000	2180
1	Blue	50	—	25	1250	2013
1¼	Red	—	90	—	900	1962
1½	Black	—	80	—	800	2104
2	Blue	—	60	—	600	2100
2½	Black	—	37	—	370	2068
3	Blue	—	30	—	300	2181
3½	Black	—	25	—	250	2200
4	Blue	—	20	—	200	2060
5	Blue	—	15	—	150	2100
6	Blue	—	10	—	100	1840

Black = Negro. Red = Rojo. Blue = Azul.

** La cantidad por elevación cumple con la Publicación RN-2 Nacional de Normas de la Asociación de Fabricantes Eléctricos, el Empaque de Manojos Maestros para Conductos Metálicos Rígidos de Acero, los Conductos Metálicos Intermedios (IMC), y la Tubería Metálica Eléctrica (EMT). Las cantidades por paquete para distribución canadiense no cumplen con NEMA RN-2.*

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

PESOS, DIMENSIONES Y EMPAQUE (LONGITUDES DE 10') DE CONDUCTOS METÁLICOS RÍGIDOS SPEEDCOUPLE.

TAMAÑO COMERCIAL	DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO	PESO / PIES	MANOJOS MAESTROS – 10'		
	Pulgadas	Pulgadas	Libras	Pies	Piezas	Libras
2	2.375	2.083	3.32	450	45	1494
2½	2.875	2.489	5.27	400	40	2108
3	3.500	3.090	6.82	300	30	2046
3½	4.000	3.570	8.31	250	25	2078
4	4.500	4.050	9.72	200	20	1944
5	5.563	5.073	13.14	150	15	1971

Los conductos metálicos rígidos SpeedCouple deben instalarse según la norma de seguridad UL-514B. Fabricados de acuerdo con ANSI C80.1.



1 Council Avenue
P.O. Box 608
Wheatland, PA 16161
800.257.8182
info@wheatland.com
wheatland.com



Corporate Office
191 North Wacker Drive
Suite 2100
Chicago, IL 60606
312.275.1600
info@zekelman.com
zekelman.com

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Acerca del Conducto Eléctrico y Accesorios Wheatland Tube

Wheatland Tube produce un amplio espectro de conductos eléctricos de acero, incluyendo conductos metálicos intermedios (IMC, por sus siglas en inglés), tubería metálica eléctrica (EMT, por sus siglas en inglés) y conductos metálicos rígidos de acero galvanizados por inmersión en caliente (RMC, por sus siglas en inglés). También suministramos una línea completa de codos y conectadores de acero y aluminio, acoples de acero, y conductos y acoplamientos rígidos de aluminio. Adicionalmente, ahora ofrecemos una línea de productos eléctricos ahorradores de tiempo, incluyendo el SpeedCouple, un acople girador previamente instalado; EMT SmartSet™ con acoplamiento de tornillos de fijación integrales; y EMT SmartCompression™ con acoplamiento de compresión previamente instalado.

Para más información, contacte a Wheatland Tube en:

800.257.8182 o en info@wheatland.com

O visite nuestro sitio web en wheatland.com

Síguenos en:



twitter.com/WheatlandTube



linkedin.com/company/zekelman-industries



youtube.com/ZekelmanIndustries



wheatland.com/blog



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 12 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Ficha Técnica de EMT de Wheatland Tubes**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de septiembre de 2025.

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 230/25 del inglés al español fechada el 15 de septiembre de 2025

Ma. del Pilar de Restrepo

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

NOMBRE NUEVO, LA MISMA MAGNÍFICA CALIDAD

CONDUCTO METÁLICO RÍGIDO.

CONFIABLE.

DOMÉSTICO.

DURAGUARD™

HECHO Y
FUNDIDO EN ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Garantizado 100% Hecho y Fundido en América

Listo para despacho
Tamaños comerciales ½-6
Longitudes de 10' y
exclusivas de 20'.
Suministrado con
acoplamiento en un extremo.

DuraGuard proporciona la protección física más avanzada para conductores.

Sus paredes gruesas y su galvanización por inmersión en caliente garantizan un desempeño de larga duración. Y debido a que DuraGuard se fabrica justo aquí en el corazón, se garantiza que cumple con las normas más estrictas de hecho en Estados Unidos de América y con los códigos NECA.

Consiga el folleto DuraGuard e información de almacenamiento con Wheatland Tube, el productor líder de conductos metálicos rígidos en Estados Unidos de América.

wheatland.com/duraguard | 800.257.8182



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Conducto Metálico Rígido DuraGuard™:

La protección más avanzada

Con paredes gruesas y Diámetro Exterior y Diámetro Interior galvanizados por inmersión en caliente, DuraGuard garantiza un desempeño de larga duración.

PESOS Y DIMENSIONES (LONGITUDES DE 10' Y 20') DURAGUARD

TAMAÑO COMERCIAL	DESIGNADOR MÉTRICO	ROSCAS / PULGADA	PESO Por 100 pies		DIÁMETRO EXTERNO NOMINAL		DIÁMETRO INTERNO NOMINAL	
			Libras	Kg.	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
½	16	14	82	37,2	0,840	21,34	0,632	16,05
¾	21	14	109	49,4	1,050	26,67	0,836	21,23
1	27	11½	161	73,0	1,315	33,40	1,063	27,00
1¼	35	11½	218	98,9	1,660	42,16	1,394	35,41
1½	41	11½	263	119,3	1,900	48,26	1,624	41,25
2	53	11½	350	158,8	2,375	60,33	2,083	52,91
2½	63	8	559	253,6	2,875	73,03	2,489	63,22
3	78	8	727	329,8	3,500	88,90	3,090	78,49
3½	91	8	880	399,2	4,000	101,60	3,570	90,68
4	103	8	1030	467,2	4,500	114,30	4,050	102,87
5	129	8	1400	635,0	5,563	141,30	5,073	128,85
6	155	8	1840	834,6	6,625	168,28	6,093	154,76

Tolerancias aplicables: Diámetro Exterior ½-1-1/2: $\pm 0.015^*$ (16-41: ± 0.38 mm), 2-6: (53-155) $\pm 1\%$.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

EMPAQUE (LONGITUDES DE 10')

TAMAÑO COMERCIAL	DESIGNADOR MÉTRICO	COLOR PROTECTOR DE ROSCA	CANTIDAD / MANOJO		CANTIDAD / ELEVACIÓN*				PESO /ELEVACIÓN		VOLUMEN / ELEVACIÓN	
			Pies	m	Piezas	Manojos	Pies	m	Libras	Kg.	Pies Cu.	M.Cu.
½	16	Black	100	30,5	—	25	2500	762	2050	929,9	19,4	0,6
¾	21	Red	50	15,2	—	40	2000	610	2180	988,8	26,7	0,8
1	27	Blue	50	15,2	—	25	1250	381	2013	913,1	22,2	0,6
1¼	35	Red	—	—	90	—	900	274	1962	889,9	28,3	0,8
1½	41	Black	—	—	80	—	800	244	2104	954,4	27,2	0,8
2	53	Blue	—	—	60	—	600	183	2100	952,5	36,1	1,0
2½	63	Black	—	—	37	—	370	113	2068	938,0	35,0	1,0
3	78	Blue	—	—	30	—	300	91	2181	989,3	41,5	1,2
3½	91	Black	—	—	25	—	250	76	2200	997,9	43,3	1,2
4	103	Blue	—	—	20	—	200	61	2060	934,4	48,6	1,4
5	129	Blue	—	—	15	—	150	46	2100	952,5	52,1	1,5
6	155	Blue	—	—	10	—	100	30	1840	834,6	43,8	1,2

Black = Negro. Red = Rojo. Blue = Azul.

** La cantidad por elevación cumple con el Empaque de la Publicación RN-2 de Normas de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Manojos Maestros para Conductos Metálicos Rígidos, Conductos Metálicos Intermedios (IMC, por sus siglas en inglés) y Tubería Metálica Eléctrica (EMT, por sus siglas en inglés).*

Las cantidades por paquete para la distribución canadiense no cumplen con NFMA RN-2.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

PAQUETE (LONGITUDES DE 20')

TAMAÑO COMERCIAL	DESIGNADOR MÉTRICO	COLOR PROTECTOR DE ROSCA	CANTIDAD / ELEVACIÓN			PESO / ELEVACIÓN		VOLUMEN / ELEVACIÓN	
			Piezas	Pies	m	Libras	Kg.	Pies Cu.	M. Cu.
½	16	Black	125	2500	762	2050	929,9	13,9	0,4
¾	21	Red	100	2000	610	2180	988,8	20,0	0,6
1	27	Blue	60	1200	366	1932	876,4	17,5	0,5
1¼	35	Red	45	900	274	1962	890,0	19,4	0,5
1½	41	Black	40	800	244	2104	954,4	18,7	0,5
2	53	Blue	30	600	183	2100	952,6	29,6	0,8
2½	63	Black	18	360	110	2012	912,6	23,4	0,7
3	78	Blue	15	300	91	2181	989,3	28,0	0,8
3½	91	Black	12	240	73	2112	958,0	32,2	0,9
4	103	Blue	10	200	61	2060	934,4	30,8	0,9
5	129	Blue	7	140	43	1960	889,1	35,0	1,0
6	155	Blue	5	100	30	1840	834,6	34,3	1,0

La longitud es nominal y está sujeta a la tolerancia de la Norma UL para Seguridad de los Conductos Metálicos Rígidos Eléctricos – Acero, UL-6.



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 4 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Ficha Técnica de los Tubos Wheatland - RIGID**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de septiembre de 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

CATÁLOGO DE ALLIED TUBE & CONDUIT®

Allied Tube & Conduit ...

Parte de Atkore International, es un proveedor líder de soluciones de conductos eléctricos para sus requerimientos de infraestructura.

Desde 1959, Allied Tube & Conduit ha estado dando nueva forma a la industria de tuberías y tubos. La compañía empezó con una pequeña instalación de 24.000 pies cuadrados, una idea innovadora para galvanizar conductos EMT mientras todavía estaba “en línea”, una fábrica de tubos, y 10 empleados. La industria de tubería cambió para siempre y Allied Tube & Conduit se posicionó en crecimiento y expansión.



Hoy en día, Allied Tube & Conduit está más fuerte que nunca y ahora es parte de Atkore International. Atkore International tiene presencia manufacturera global con servicio al cliente alrededor del mundo. Desde construcción hasta manufactura, nuestros productos son sólidos en el trabajo y están en el centro de todo. Sean parte de un edificio como pistas eléctricas, tubos rociadores, tubos y seguridad estructurales o usándose como un OEM para hacer su producto, simplemente verifique los esquemas. ¡Allá estamos nosotros! Más allá de eso, además nos esforzamos para ser el centro del negocio de cada cliente, entendiendo lo que los clientes valoran y necesitan, y les suministramos las soluciones esenciales que mejoran sus operaciones diarias.

Allied Tube & Conduit encarna el mismo espíritu empresarial y la innovación que dio forma a la compañía en 1959. Estamos posicionados para un crecimiento continuado, expansión e innovación, lo que significa que nuestros mejores días – productos – están todavía por llegar.

Innovación y Excelencia de los Productos

Allied Tube & Conduit es una marca líder para EMT, IMC, y conductos Rígidos hechos de acero, PVC, y aluminio. Tenemos productos y soluciones de ingeniería que satisfacen cada desafío de aplicación y que evolucionan continuamente para servirle mejor a usted.

Allied tiene la línea más especificada de conductos EMT, IMC, y GRC, incluyendo una línea complementaria de productos, tales como:

- Codos EMT

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

- Codos, acoples y conectadores GRC.
- Conductos, codos y acoples rígidos de aluminio.
- Conductos, cajas y accesorios de PVC.

El Tubo Metálico Eléctrico True Color™ de Allied suministra identificación instantánea de sistemas de energía individuales, de comunicación de datos, y eléctricos de emergencia. Los ocho (8) colores brillantes eliminan la necesidad de rociado, capa de polvo, o cinta en el campo, de manera que la instalación es más rápida, más fácil y segura. Allied es el innovador del terminado interior E-Z Pull® para introducción más rápida de cables y un proceso de galvanización, los cuales han probado ser duraderos.

La EMT Kwik-Fit® de Allied tiene un acoplamiento integral de tornillos de fijación de acero y la EMT de Compresión Kwik-Fit se caracteriza por un acoplamiento incorporado de compresión en acero que reduce significativamente el tiempo de instalación en hasta el 50%, y elimina la necesidad de comprar, almacenar, e instalar acoplamientos independientes.

Las ofertas de Allied conductos Rígidos incluyen GRC, Acero Inoxidable, Aluminio, PVC e IMC. En cuanto a IMC, no permita que el nombre lo confunda. Es cierto que el acrónimo proviene de Conducto Metálico Intermedio, pero es intermedio es específico para el peso y NO para el desempeño del conducto. El Código Eléctrico Nacional reconoce al IMC como “para el mismo uso que el Rígido, incluyendo todas las aplicaciones de localizaciones peligrosas (clasificadas).” Cuando se compara con el Rígido, el IMC de Allied es hasta 30% más liviano en peso y ahorra hasta 30% en costos. Pregunte a su instalador eléctrico ¿que conducto preferiría para levantar una y otra vez?

Los acoplamientos Kwik-Couple® de Allied instalados en fábrica están disponibles tanto para conductos IMC y GRC y codos GRC. Estos acoplamientos patentados eliminan la necesidad de comprar uniones costosas y acoplamientos de 3 piezas. Simplemente alinee los extremos del conducto, gire hacia adelante el acoplamiento Kwik-Couple sobre la siguiente pieza, luego apriete con llave. No hay necesidad de girar el conducto pesado o los codos.

El conducto rígido de aluminio combina peso liviano y resistencia a la corrosión para suministrar una línea completa fácil de instalar, un conducto de poco mantenimiento siempre que las especificaciones pidan aluminio. Allied Tube & Conduit ofrece una amplia línea de conductos, acoplamientos, y codos rígidos de aluminio en 45° y 90° estándares y radios dimensionados para los clientes.

El Conducto de PVC de Allied está probado como durable y efectivo para años de desempeño sin mantenimiento en aplicaciones subterráneas, encerradas y expuestas. Los



Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia

Traducción Oficial No: 232/25 del inglés al español fechada el 15 de septiembre de 2025

accesorios para conductos rígidos de PVC están disponibles y se pueden usar con todas las marcas de conductos rígidos de PVC.

Nuestros agentes, equipos de ventas y de servicio al cliente están disponibles para asesorarlo a usted con preguntas sobre aplicaciones, instalación y disponibilidad de nuestros productos. Gracias por considerar a Allid Tube & Conduit para sus requerimientos de conductos y accesorios.



NOTA: Las órdenes o pedidos especiales no son cancelables, retornables y reintegrables.




Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

TABLA DE CONTENIDOS

Tubería Metálica Eléctrica – EMT (por sus siglas en inglés)

	EX Pull® EMT True Color™ EMT Codos EMT EMT Kwik-Fit® EMT de Compresión Kwik-Fit®
---	--

Tubería Metálica Intermedia – IMC (por sus siglas en inglés)

	Conducto IMC Conducto IMC de Kwik-Couple®
---	--

Conducto Rígido Galvanizado – GRC (por sus siglas en inglés)

	Conducto Rígido de Acero CRC Conducto Rígido GRC de Kwik-Couple® Acoplamientos, Codos y Conectores GRC
--	--

Conducto Rígido de Aluminio – ARC (por sus siglas en inglés)

	Conducto Rígido de Aluminio Acoplamientos de Aluminio Codos de Aluminio
---	---

Conductos y Accesorios de PVC

 	Conducto Rígido Sch40 & Sch80 de PVC Ducto DB60 & DB120 para Servicios Públicos en Conducto de PVC Ducto EB20 & EB35 para Servicios Públicos en Conducto de PVC Codos de PVC Espaciadores para Ductos Plásticos Acoplamientos, Adaptadores, Correa y Accesorios para Medidores de PVC Accesorios, Placas, Cajas de Cubrimiento y Misceláneos Garantía
--	--

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 232/25 del inglés al español fechada el 15 de septiembre de 2025

Para su recurso en línea 24/7, visite nuestro sitio web en www.alliedeg.com

- Literatura Descargable
- Videos Instructivos
- Resúmenes de Noticias Atkore

Visite www.kwikcalculator.com para estimar sus Ahorros en Materiales y Mano de Obra, usando productos Kwik-Fit®.

NOTA: Las órdenes o pedidos especiales no son cancelables, retornables, o reembolsables.

www.alliedeg.com



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Tubería Metálica Eléctrica (EMT, por sus siglas en inglés) y EMT True Color™

EMT E-Z Pull®

- Acero galvanizado al calor usando el proceso Flo-Coat® en línea patentado para protección exterior de larga duración.
- El revestimiento interior E-Z Pull proporciona una pista suave para un enchufismo rápido y más fácil.
- Excelente protección mecánica para conductores.
- Ductilidad para un doblado más rápido y fácil
- Características óptimas de blindaje del EMI.
- Listado en la Norma de Seguridad de los Laboratorios de Suscriptores UL 797
- Fabricado de acuerdo con ANSI C80.3
- Disponible en tamaños ½ (16) – 4 (103).

Tubería Metálica Eléctrica de Calidad



EMT True Color™

- Todos los beneficios de E-Z Pull EMT
- Identificación instantánea de circuitos múltiples.
- EMT Roja Fire Alarm® (Alarma de Incendio)
- EMT Verde Cuidado de la Salud
- EMT Azul Comunicación de Datos

¡Identificar los Circuitos Importantes Inmediatamente!



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

- Disponible en 8 colores
- Disponible en tamaños de ½ (16) – 4 (103)



Aplicaciones de True Color™

EMT Negra

- Mezclas en áreas coloreadas de negro

EMT Fire Alarm®

(Alarma de Incendio)

- Circuitos de emergencia
- Alarma de incendio y sistemas de Seguridad

EMT Anaranjada

- Áreas de construcción / investigación.
- Sistemas de fibra óptica
- Reparación / Mantenimiento de automóvil

EMT Amarilla

- Cableado de alto voltaje
- Áreas de precaución
- Equipo Especial

EMT Verde

- Áreas hospitalarias y de atención en salud.
- Estaciones de llamado enfermeras
- Circuitos críticos

EMT Azul

- Cableado de bajo voltaje
- Comunicación de datos / video.
- Seguridad de red.

EMT Morada

- Sistemas de cableado de especialidad
- Sistemas de seguridad

EMT Morada

- Mezclas en áreas coloreadas suaves.

EMT Plateada

- Uso Estándar
- Arquitectura contemporánea



NOTA: Las órdenes o pedidos especiales no son cancelables, retornables y reintegrables.

www.alliedeg.com

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Tubería Metálica Eléctrica (EMT, por sus siglas en inglés) y True Color™ EMT

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Fabricada para una Larga Vida

La EMT de Allied Tube & Conduit® está fabricada con precisión de tiras de acero dulce para una durabilidad excepcional y larga vida. La EMT Allied está galvanizada al calor, usando el proceso en línea patentado Flo-Coat®. Este proceso combina zinc, un revestimiento de conversión, y un revestimiento superior de polímero orgánico transparente para formar una capa triple de protección contra la corrosión y la abrasión.

La EMT de E-Z Pull® combina fortaleza con ductilidad, proporcionando un doblado, corte y unión fáciles, al mismo tiempo que aplanamiento, retorcimiento y división resistentes. Disponible en tamaños de ½ (16) – 4 (103).

Revestimientos

La Tubería Metálica Eléctrica (EMT, por sus siglas en inglés) de Allied tiene un revestimiento especial de baja fricción en su Diámetro Interior, llamado E-Z Pull que mejora grandemente las propiedades de deslizamiento entre el conducto y el cable. Con la EMT de E-Z Pull, el cable se puede tirar suave y fácilmente, haciendo que la instalación sea más fácil y rápida.

Blindaje de la EMI

La EMT de Allied es muy efectiva para reducir los niveles del campo electromagnético para circuitos encapsulados de distribución de energía, computadores blindados y demás equipo electrónico sensible, protegiéndolos de los efectos de la interferencia electromagnética.

Para más información sobre el blindaje de la EMT, visite www.alliedeg.com para obtener el programa de análisis de software **GEMI** (Conexión a Tierra e Interferencia Electromagnética).

Cumplimiento de Códigos y Normas

La EMT de Allied está listada en la Norma UL 797 de Seguridad de los Laboratorios de Suscriptores y cumple con ANSI C80.3. Estas normas se han adoptado como especificaciones federales en lugar de la WWC 563. La EMT está reconocida por la Sección 250-118 de NEC como conductor de conexión a tierra de los equipos. La documentación para el cumplimiento del Artículo 250 de NEC también está disponible en el software de análisis de **GEMI** (Conexión a Tierra e Interferencia Electromagnética, por sus siglas en inglés) y los estudios de investigación relacionados se encuentran en el sitio web www.alliedeg.com.



Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

La instalación de la EMT debe estar de acuerdo con la información del Código Eléctrico Nacional y aparecer en la lista de UL. La EMT de Allied aparece en la categoría FJMX. Los manojos maestros cumplen con la Norma RN2 de NEMA.

Datos de Especificaciones

Para especificar la EMT de Allied, incluya lo siguiente: la Tubería Metálica Eléctrica debe ser igual a la fabricada por Allied Tube & Conduit Corporation. La EMT debe estar hecha de acero galvanizado al calor, su Diámetro Externo debe tener un revestimiento orgánico de su Diámetro Interior resistente a la corrosión, y debe aparecer en la lista de la Norma 797 de Seguridad de UL y estar fabricada de acuerdo con ANSI C80.3.

Tubería Metálica Eléctrica (EMT, por sus siglas en inglés) y EMT de True Color™

Listadas en la Norma UL 797 de Seguridad de los Laboratorios de Suscriptores.

Fabricadas de acuerdo con ANSI C80.3



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
 Traducción Oficial No: 232/25 del inglés al español fechada el 15 de septiembre de 2025

TAMAÑO COMERCIAL	DESIGNADOR MÉTRICO		DIÁMETRO EXTERIOR ¹		ESPESOR NOMINAL DE LA PARED ²		PESO APROXIMADO POR 100 PIES (30.5M)		CANTIDAD DEL MANOJO MAESTRO ROJO Y GALVANIZADO		CANTIDAD DEL MANOJO TRUE COLOR**	
			Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Libras	Kg.	Pies	m	Pies	m
1/2	16	0.706	17.93	0.042	1.07	30	13.6	7000	2135	3500	1066.8	
3/4	21	0.922	23.42	0.049	1.24	46	20.9	5000	1525	2500	762.0	
1	27	1.163	29.54	0.057	1.45	67	30.4	3000	915	1500*	457.2	
1-1/4	35	1.510	38.35	0.065	1.65	101	45.8	2000	610	2000	609.6	
1-1/2	41	1.740	44.20	0.065	1.65	116	52.6	1500	457.5	1500	457.2	
2	53	2.197	55.80	0.065	1.65	148	67.1	1200	366.0	1200	365.7	
2-1/2	63	2.875	73.03	0.072	1.83	216	98.0	610	186.1	610	185.9	
3	78	3.500	88.90	0.072	1.83	263	119.3	510	155.6	510	155.4	
3-1/2	91	4.000	101.60	0.083	2.11	349	158.3	370	112.9	370	112.7	
4	103	4.500	114.30	0.083	2.11	393	178.3	300	91.5	300	91.5	

¹ Tolerancias del Diámetro Exterior: +/- .005 pulg. (.13mm) para tamaños comerciales de ½ (16) hasta 2 (53 mm)
 +/- .010 pulg. (.25mm) para tamaños comerciales de 2-1/2 (63 mm)
 +/- .015 pulg. (.38 mm) para un tamaño comercial 3 (78 mm)
 +/- .20 pulg. (.51 mm) para tamaños comerciales de 3-1/2 (91 mm) y 4 (103 mm).

*Tamaño comercial azul 1 tamaño de manojo maestro: 3000 pies / 915 mm.

** Otros Colores de Tamaños Comerciales 2 – 4 están disponibles mediante pedido especial.

NOTA : Longitud = 10 pies (3.05 m) con una tolerancia de +/- .25 pulgadas (6.35 mm).



NOTA: Las órdenes o pedidos especiales no son cancelables, retornables o reembolsables.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

Conducto Metálico Intermedio (IMC, por sus siglas en inglés) e IMC Kwik-Couple®

NEC reconoce el IMC de Allied para los mismos usos de el RÍGIDO

Conducto IMC

- Conducto de acero dúctil liviano para larga vida y fácil doblado.
- Pesa 1/3 menos que el conducto rígido.
- Ahorra hasta 30% en costo sobre el GRC.
- Exterior galvanizado al calor para aumentar la resistencia a la corrosión y proteger contra el óxido blanco.
- Su revestimiento interior crea una pista suave, continua para rápido enchufismo.
- Aparece en la lista de UL 1242 y está fabricado de acuerdo con ANSI C80.6.
- Pedidos especiales disponibles para IMC True Color.
- Disponible en tamaños comerciales de ½ (16) hasta 4 (103)

Conducto de Acero IMC Kwik-Couple®

- Acoplamientos Kwik-Couple instalados en fábrica están disponibles en los conductos rígidos IMC.
- Sin necesidad de comprar, almacenar, transportar o instalar acoplamientos independientes. **Solo alinee los extremos, gire hacia adelante el acoplamiento sobre la siguiente pieza y apriete con llave. ¡Es así de fácil!**

Tapa del Extremo de Liberación Kwik ¡No se Necesitan Herramientas!



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

- Tapa Kwik del extremo de liberación – No requiere herramientas.
- Todos los beneficios del Conducto IMC
- Pedidos especiales disponibles para el IMC True Color.
- Patentado
- Tamaños Comerciales de 2-1/6 (63) hasta 4 (103)

Pesos y Dimensiones del IMC (Conducto Metálico Intermedio, por sus siglas en inglés)

Tamaño Comercial	Designador Métrico	Diámetro Exterior Promedio ¹		Espesor Promedio de la Pared ²		Peso Aproximado Para 100 pies (30.5 M)		Cantidad en el Manojó Maestro	
		Pulgada	mm	Pulgada	mm	Libra	Kg.	Kg.	m.
1/2	16	0.815	20.70	0.070	1.79	62	28.1	3500	1067.5
3/4	21	1.029	26.13	0.075	1.90	84	38.1	2500	762.5
1	27	1.290	32.76	0.085	2.16	119	54.0	1700	518.5
1-1/4	35	1.638	41.60	0.085	2.16	158	71.7	1350	411.8
1-1/2	41	1.883	47.82	0.090	2.29	194	88.0	1100	335.5
2	53	2.360	59.94	0.095	2.41	256	116.1	800	244.0
2-1/2	63	2.857	72.56	0.140	3.56	441	200.0	370	112.9
3	78	3.476	88.29	0.140	3.56	543	246.3	300	91.5
3-1/2	91	3.971	100.86	0.140	3.56	629	285.3	240	73.2
4	103	4.466	113.43	0.140	3.56	700	317.5	240	73.2

¹ Tolerancias del Diámetro Exterior:

+/- .005 pulg. (.13mm) para tamaños comerciales de 1/2 (16) hasta 1 (25 mm)
+/- .0075 pulg. (.19mm) para tamaños comerciales de 1-1/4 (36 mm) hasta 2 (53 mm)
+/- .010 pulg. (.25 mm) para tamaños comerciales de 2-1/2 hasta 4 (103 mm).

² Tolerancias del espesor de la pared:

+ 0.15 pulg. (.38 mm) y -.000 para tamaños comerciales de 1/2 (13 mm) hasta 2 (53 mm).
+ 0.20 pulg. (.51 mm) y - .000 para tamaños comerciales de 2-1/2 (63 mm) hasta 4 /103 mm).

NOTA : Longitud = 10 pies (3.05 m) con una tolerancia de +/- .25 pulgadas (6.35 mm). Norma NEMA.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Pesos y Dimensiones del IMC (Conducto Metálico Intermedio, por sus siglas en inglés) Kwik-Couple

Tamaño Comercial	Designador Métrico	Diámetro Exterior Promedio ¹		Espesor Promedio de la Pared ²		Peso Aproximado Para 100 pies (30.5 M)		Cantidad en el Manojó Maestro	
		Pulgada	mm	Pulgada	mm	Libra	Kg.	Kg.	m.
2-1/2	63	2.857	72.56	0.140	3.56	441	200.0	400	122.0
3	78	3.476	88.29	0.140	3.56	543	246.3	300	91.5
3-1/2	91	3.971	100.86	0.140	3.56	629	285.3	250	76.3
4	103	4.466	113.4	0.140	3.56	700	317.5	200	61.0

¹ Tolerancias del diámetro exterior: +/- .010 pulg. (.25 mm). ² Tolerancias del espesor de la pared: +.20 pulg. (.51mm) y -.00
 NOTA: Longitud (con acoplamiento) = 10 pies (3.05 m) con una tolerancia de +/- .25 pulgadas (6.35 mm).



NOTA: Las órdenes o pedidos especiales no son cancelables, retornables o reembolsables.



Conducto Rígido Galvanizado (GRC, por sus siglas en inglés) y GRC Kwik-Couple®

Conducto Rígido Galvanizado (GRC)

- Galvanizado mediante inmersión en calor para excelente resistencia a la corrosión.
- Acero dúctil de alta fortaleza para larga vida y fácil doblado.
- Pistas suaves, continuas para rápido enchufismo.
- Tapa Kwik-Release en el Extremo para proteger las roscas.
- Pedidos especiales disponibles para GRC True Color™
- Listado en la Norma de Seguridad UL 6

Conducto de Acero de Calidad para Trabajo Pesado y Larga Duracion



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

• Fabricado de acuerdo con ANSI C80.1 • Disponible en tamaños ½ (6) – 6 (155)	
Conducto Rígido Galvanizado (GRC) Kwik-Couple • Todos los beneficios del Conducto GRC. • Los acoplamientos Kwik-Couple™ instalados en fábrica están disponibles en el conducto GRC. Solo alinee los extremos, gire al acoplamiento hacia adelante sobre la siguiente pieza y apriete con llave. ¡Es así de fácil! • No hay que comprar, inventariar o instalar acoplamientos independientes. • Tapa Kwik-Release en el Extremo para proteger las roscas. • Pedidos especiales disponibles de GRC True-Color™ Kwik-Couple® • Fabricado de acuerdo con ANSI C80.1. • Tamaños disponibles de 2-1/2 (63) – 5 (129)	Para Instalaciones Más Rápidas Use la Conexión GRC de Kwik-Couple  * Patentes de los Estados Unidos Números 7.404.582 y 7.726.001.



NOTA: Las órdenes o pedidos especiales no son cancelables, retornables o reembolsables.




NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 15 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Catálogo de Especificaciones de Allied Tube,**

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de Septiembre 2025.



María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Conducto para Tubería Metálica Eléctrica (TME) Wheatland de ¾ de pulgada x 10 pies 0550110000 –

The Home Depot

El Minorista #1 de Mejoras para el Hogar

Woodlands

Los Clientes También Vieron



Tubo Wheatland

Conducto para
Tubería Metálica
Eléctrica de ½ pulg.
X 10 pies.

★★★★★ (4.7 / 416)

\$5²⁸



Conducto para
Tubería Metálica
Eléctrica (TME) de
1 pulg. x 10 pies.

★★★★★ (4.7 / 108)

\$16⁵²



Cantex

¾ pulg.
(N.T.): Texto
incompleto

★★★★★

\$6⁴⁸

Conducto para Tubería Metálica Eléctrica (TME) de ¾ pulgada x 10 pies.

★★★★★ (362)



\$9²⁰

Compre Más, Ahorre Más

Compre 25

10% Descuento

Compre 250

20% Descuento

Compre 2000

30% Descuento

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Compre Esta Oferta

- Diseñado para proteger y enrutar cables y conductores.
- Hecho de acero galvanizado para garantizar durabilidad.
- Listado en UL 797 para uso seguro y fácil.

- **Ver Más Detalles**

Almacén Woodlands

✓ 191 en existencias Pasillo 03, Bahía 002

Longitud del Producto (en pies): **10 pies**

Recoger en Woodlands

Entregando a 77385

Recoger Hoy

Entrega Mañana


191 en inventario

10.630 disponibles

GRATIS

Frecuentemente se Compran Juntos


ÍTEM ACTUAL

Seleccionar		Seleccionar		Seleccionar		Seleccionar		Seleccionar
	+		+		+		+	


Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84


Tubo Wheatland
Conducto para
Tubería Metálica
Eléctrica (TME) de $\frac{3}{4}$
pulg. x 10 pies.




Halex
Bridas de 1 Orificio
para Tubo Eléctrico
Metálico (TEM) de $\frac{3}{4}$
pulg. con Accesorio
Estándar. (Paquete por
20).



Tubo Wheatland
Conducto para
Tubería Metálica
Eléctrica (TME) de $\frac{1}{2}$
pulg. x 10 pies.



Steel City
Caja Cuadrada
Metálica de 4 pulg. x
30.3 pulg. cuadradas.
(5211711234EW-25R)



Steel City
Cubierta de Caja
Eléctrica Sc en Blanco
Metálica de 4 pulg.
(52C1-50R)



Subtotal: **\$29⁷⁸**

Detalles del Producto

Acerca de Este Producto

Esta Tubería Metálica Eléctrica de $\frac{3}{4}$ de pulgada x 10 pies está diseñada para proteger y enrutar cables y conductores. Se puede instalar expuesta u oculta. Instalarla en el interior o en el exterior usando accesorios herméticos a la lluvia (no se incluyen). Esta TME está hecha de acero galvanizado sin roscar y tiene un revestimiento orgánico interior.

Características Destacadas

- Diseñada para protección física y enrutamiento de conductores y cables.
- Se puede usar como conductor a tierra del equipo cuando se utilizan accesorios apropiados y se instala de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional.
- El acero galvanizado exterior no roscado posee un revestimiento orgánico en su interior.
- Listado UL 797
- Se puede instalar expuesto u oculto
- Se puede instalar en el interior o en el exterior con accesorios herméticos para lluvia (no se incluyen)

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

- Por favor tome nota: El producto puede variar dependiendo del almacén.
- Nota: El producto puede variar según el almacén
- **Política de Devolución**

Información del Producto

Especificaciones

Dimensiones

Longitud del Producto (pies)	10 pies
Tamaño Comercial (pulgadas)	$\frac{3}{4}$
Detalles	
Tipo de Conducto	TME
Interior / Exterior	Interior, Exterior
Material	Acero
Metálica / No Metálica	Metálica
Tamaño del Empaque	1
Peso del Producto (libras)	4,6 libras
Garantía / Certificaciones	
Garantía del Fabricante	Wheatland acepta reemplazar o permitir crédito, a opción propia, por material que se encuentre defectuoso dentro de un tiempo razonable, pero en ningún caso más de un año después de recibido por el Comprador.

Revisiones de los Clientes

4,7 de 5 ★★★★★ (362)

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Usted También Puede Necesitar



Accesorio estándar
Halex de 3/4 pulg.
Bridas de 1 Orificio
para Tubo Metálico
Eléctrico (TME)
(paquete de 20)

★★★★★ (4.7 / 126)

\$6⁹²
(35¢/unit)



Mejor Vendido



Cerrowire Cable de
Cobre Trenzado Negro
THHN Calibre 12, 500
Pies

★★★★★ (4.6 / 418)

\$119⁰⁰
(24¢/ft.)



Southwire Cable Sólido
Romex SIMpull CU NM-
B W/G de 250 pies y 12/2
pulgadas

★★★★★ (4.7 / 1888)

\$146⁰⁰
(58¢/ft.)



Mejor Clasificado



Sellos de seguridad
Halex de 3/4 pulg.
(paquete por 4)

★★★★★ (4.3 / 141)

\$1⁹⁸
(50¢/unit)



Milwaukee
Dobladora de
Conductos de
Aluminio, de 3/4
pulg. y Manija.

★★★★★ (4.7 / 65)

\$49⁹⁷

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Más para Explorar



Phyfalip Grabadora de Voz Digital Magnética Portátil con A ...



\$100⁸⁹ /piece



Enchufe NEMA 14-50 WiFi de Nivel 2 Flexible para el Hogar de 23 pies y 240 voltios...



\$599⁰⁰

Mejor Vendido



Estación de Carga con Cable Flexible Inteligente ChargePoint (Punto de Carga) de 240 voltios...



\$549⁰⁰



Placa de Pared Metálica de Palanca **AMERELLE Bethany** 1 unidad – Negra.



\$5⁹⁷



Placa de Pared Compuesta **AMERELLE Elly** 1 unidad R - Blanca



\$5⁹⁸

Comparar Ítems Similares
Ítem Actual



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Conducto para Tubería
Metálica Eléctrica (TME) de
¾ pulg. x 10 pies.

★★★★★ (4.6 / 362)
\$9²⁰



Conducto para Tubería
Metálica Eléctrica (TME) de
1 pulg. x 10 pies.

★★★★★ (4.7 / 108)
\$16⁵²



Juego de Soporte de Mástil

★★★★★ (3.7 / 6)
\$21⁹⁸



Carlton.
 Conducto Eléctrico. Bobina
 para Tubería No Metálica
 Eléctrica, Azul (12007-025)

★★★★★ (4.7 / 112)
\$42⁰⁰ /roll
 /Rollo

Tipo de Conducto

TME	TME	Rígida	Flexible
Material			
Acero	Acero	Acero	PVC
Tamaño Comercial (pulgadas)			
10 pies	10 pies	8 pies	25 pies
Metálico – No Metálico			
Metálico	Metálico	Metálico	No Metálico

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 8 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Conducto para Tubería Metálica Eléctrica Wheatland de $\frac{3}{4}$ de pulgadas por 10 pies**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de septiembre 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Tubo Wheatland de 2 pulgadas x 10 pies. Conducto Metálico Rígido 0544310000 – The Home Depot

El Minorista #1 de Mejoras para el Hogar

Los Clientes También Vieron



Tubo Wheatland
Conducto para
Tubería Metálica
Eléctrica (TME)

★★★★★ (4,5 / 17)

US\$48,00



Conducto
Metálico Rígido
de 1-1/2 pulg. x
10 pies.

★★★★★ (4,3 / 80)

US\$71,00



(N.T.): Texto
incompleto

US\$16,52

♡ 789

Tubo Wheatland

Conducto Metálico Rígido de 2 pulgadas x 10 pies

★★★★★ (111)

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Compre 25	Compre 250	Compre 2000
10% Descuento	20% Descuento	30% Descuento

Compre Esta Oferta

- Protege y enruta cables y conductores.
- Pista de acero galvanizado de larga duración.
- También funciona como conductor a tierra del equipo.

Almacén Woodlands

✓ 7 en existencias Pasillo 03, Bahía 002

Longitud del producto (pies): **10,02 pies**

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Recoger en Woodlands
Recoger Hoy
7 en inventario
GRATIS

Entregando a 77385
Entrega Mañana
625 disponibles

Frecuentemente se Compran Juntos

ÍTEM ACTUAL

Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar
				
Tubo Wheatland Conducto Metálico Rígido de 2 pulg. x 10 pies	Halex Tapa de Entrada de Servicio (ES) de 2 pulg.	Square D Buje de 2 pulg. para Square D. Tomas de Medidor y CSEDs con Aberturas A (A200)	Electric Commercial Abrazadera de Varilla a Tierra de Bronce de 5/8 de pulgada (1- Paquete)	Halex Tapajuntas de Techo de Entrada de Servicio de 2 pulgadas.
★★★★★ (4,6 / 111) \$83 ⁸⁴	★★★★★ (4,4 / 102) \$17 ⁷⁵	★★★★★ (4,5 / 108) \$15 ⁴⁶	★★★★★ (4,8 / 68) \$3 ¹³	★★★★★ (4,3 / 32) \$8 ⁹⁸

Subtotal: **\$136¹⁴**

Detalles del Producto
Acerca de Este Producto

M. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

El Conducto Metálico Rígido de 2 pulgadas x 10 pies es una pista de rodadura de acero galvanizado, diseñado para proteger y enrutar conductores y cables. Este conducto también se puede usar como conductor a tierra del equipo cuando se instala con accesorios apropiados, de acuerdo con el NEC, UL- y el Listado CSA.

Características Destacadas

- Enruta y protege cables y conductores.
- Acero galvanizado sumergido en caliente.
- Se permite como conductor a tierra del equipo.
- El conducto es liviano y fácil de doblar.
- La marca recibida (wheatland, allied tube, o republic conduit) varía según el código postal.
- Por favor tome nota: El producto puede variar dependiendo del almacén.
- Nota: El producto puede variar según el almacén.
- Política de Devolución

Información del Producto

Internet # 202068054
Modelo # 0544310000
Almacén SKU # 768499

Especificaciones

Dimensiones

Longitud del producto (pies):	10.02 pies
Tamaño Comercial (pulgadas):	1-1/2
Detalles	
Tipo de Conducto:	TME
Interior / Exterior:	Interior / Exterior
Material:	Acero

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Metálico / No Metálico	Metálico
Tamaño del Empaque:	1
Peso del producto (libras)	35 libras

Garantía / Certificaciones

Certificaciones y Listados	Listado CSA, Listado UL
Garantía del Fabricante	Wheatland acepta reemplazar o permitir crédito, a decisión propia, para material encontrado defectuoso dentro de un tiempo razonable, pero en ningún caso más de un año después de recibido por el Comprador.

Revisiones de los Clientes

4.6 de 5 ★★★★★ (111)

Usted También Puede Necesitar

♥ **Mejor Vendido** ♥



♥ **Mejor Vendido** ♥



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Caja de Placa con Uñas
 (Paquete de 50) de 1-1/2
 pulgadas x 2-1/2 pulgadas.

★★★★★ (4.8 / 317)

\$23⁶⁸
 /box
 (47¢/unit)

47 centavos/unidad

Southwire (Por el Pie) 2/0
 Cable Negro Trenzado CU
 SIMpull THHN.

★★★★★ (4.2 / 65)

\$6⁹⁸
 /foot
 /pie

Commercial Electric Tapa
 para Entrada de Conducto de
 Entrada de Servicio (ES) de
 2 pulgadas.

★★★★★ (4.6 / 27)

\$14³⁵

Southwire Cable Sólido de
 250 pies Romex SIMpull CU
 NM-B W/G.

★★★★★ (4.7 / 1888)

\$146⁰⁰
 (58¢/ft.)

(58 centavos / pie)

Más para Explorar



Phyfalip Grabadora
 de Voz Digital
 Magnética Portátil con
 A ...

★★★★★

\$100⁸⁹ /piece



23 pies, 240-Volt.
 Nivel Home Flex 2
 WiFi NEMA 14-50
 Enchufe ...

★★★★★ (4.7 / 78)

\$599⁰⁰



Placa de pared
 metálica de palanca
 AMERELLE Bethany
 1 unidad - Negra


★★★★★ (4.8 / 145)



Placa de Pared
 Compuesta
 AMERELLE Elly 1
 Unidad, Basculante,
 Color Blanco

★★★★★ (4.2 / 162)

\$5⁹⁸



Placa de Pared
 Metálica Basculante
 AMERELLE Ansley 2
 Bandas -

★★★★★ (4.7 / 692)

\$10⁷⁰

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

Comparar Artículos Similares

Artículo Actual



Tubo Wheatland

Conducto Metálico Rígido de 2 pulg. x 10 pies

★★★★★ (4.6 / 111)

\$83⁸⁴



Tubo Wheatland

Conducto para Tubería Metálica Eléctrica (TME) de 2 pulgadas x 10 pies.

★★★★★ (4.5 / 17)

\$38⁰⁰



Vrbgify

Conducto Eléctrico Líquido - Hermético Flexible con 5 Accesorios Conectores Rectos y 5 en Ángulo, de 1-1/2 pulgadas x 25 pies.

\$175⁷⁴ /set

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Tipo de Conducto

TME	TME	Hermético para Líquido
Material		
Acero	Acero	PVC
Tamaño Comercial (pulgadas)		
1-1/2	1-1/2	1-1/2



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 8 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Conducto Metálico Rígido de 2 pulgadas por 10 pies**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de septiembre 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Tubo Wheatland de 2 pulgadas x 10 pies. Conducto Metálico Rígido 0544310000 – The Home Depot

El Minorista #1 de Mejoras para el Hogar

Los Clientes También Vieron



Tubo Wheatland
Conducto para
Tubería Metálica
Eléctrica (TME)

★★★★★ (4,5 / 17)

US\$48,00



Conducto
Metálico Rígido
de 1-1/2 pulg. x
10 pies.

★★★★★ (4,3 / 80)

US\$71,00



(N.T.): Texto
incompleto

US\$16,52

♡ 789

Tubo Wheatland

Conducto Metálico Rígido de 2 pulgadas x 10 pies

★★★★★ (111)

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Compre 25	Compre 250	Compre 2000
10% Descuento	20% Descuento	30% Descuento

Compre Esta Oferta

- Protege y enruta cables y conductores.
- Pista de acero galvanizado de larga duración.
- También funciona como conductor a tierra del equipo.

Almacén Woodlands

✓ 7 en existencias Pasillo 03, Bahía 002

Longitud del producto (pies): **10,02 pies**

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Recoger en Woodlands
Recoger Hoy
7 en inventario
GRATIS

Entregando a 77385
Entrega Mañana
625 disponibles

Frecuentemente se Compran Juntos

ÍTEM ACTUAL

Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar
				
Tubo Wheatland Conducto Metálico Rígido de 2 pulg. x 10 pies	Halex Tapa de Entrada de Servicio (ES) de 2 pulg.	Square D Buje de 2 pulg. para Square D. Tomas de Medidor y CSEDs con Aberturas A (A200)	Electric Commercial Abrazadera de Varilla a Tierra de Bronce de 5/8 de pulgada (1- Paquete)	Halex Tapajuntas de Techo de Entrada de Servicio de 2 pulgadas.
★★★★★ (4,6 / 111)	★★★★★ (4,4 / 102)	★★★★★ (4,5 / 108)	★★★★★ (4,8 / 68)	★★★★★ (4,3 / 32)
\$83 ⁸⁴	\$17 ⁷⁵	\$15 ⁴⁶	\$3 ¹³	\$8 ⁹⁸

Subtotal: **\$136¹⁴**

Detalles del Producto
Acerca de Este Producto

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

El Conducto Metálico Rígido de 2 pulgadas x 10 pies es una pista de rodadura de acero galvanizado, diseñado para proteger y enrutar conductores y cables. Este conducto también se puede usar como conductor a tierra del equipo cuando se instala con accesorios apropiados, de acuerdo con el NEC, UL- y el Listado CSA.

Características Destacadas

- Enruta y protege cables y conductores.
- Acero galvanizado sumergido en caliente.
- Se permite como conductor a tierra del equipo.
- El conducto es liviano y fácil de doblar.
- La marca recibida (wheatland, allied tube, o republic conduit) varía según el código postal.
- Por favor tome nota: El producto puede variar dependiendo del almacén.
- Nota: El producto puede variar según el almacén.
- Política de Devolución

Información del Producto

Internet # 202068054
Modelo # 0544310000
Almacén SKU # 768499

Especificaciones

Dimensiones

Longitud del producto (pies):	10.02 pies
Tamaño Comercial (pulgadas):	1-1/2
Detalles	
Tipo de Conducto:	TME
Interior / Exterior:	Interior / Exterior
Material:	Acero

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Metálico / No Metálico	Metálico
Tamaño del Empaque:	1
Peso del producto (libras)	35 libras

Garantía / Certificaciones

Certificaciones y Listados	Listado CSA, Listado UL
Garantía del Fabricante	Wheatland acepta reemplazar o permitir crédito, a decisión propia, para material encontrado defectuoso dentro de un tiempo razonable, pero en ningún caso más de un año después de recibido por el Comprador.

Revisiones de los Clientes

4.6 de 5 ★★★★★ (111)

Usted También Puede Necesitar



Mejor Vendido



Mejor Vendido



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Caja de Placa con Uñas
(Paquete de 50) de 1-1/2
pulgadas x 2-1/2 pulgadas.

★★★★★ (4.8 / 317)

\$23⁶⁸
/box
(47¢/unit)

47 centavos/unidad

Southwire (Por el Pie) 2/0
Cable Negro Trenzado CU
SIMPull THHN.

★★★★★ (4.2 / 65)

\$6⁹⁸
/foot
/pie

Commercial Electric Tapa
para Entrada de Conducto de
Entrada de Servicio (ES) de
2 pulgadas.

★★★★★ (4.6 / 27)

\$14³⁵

Southwire Cable Sólido de
250 pies Romex SIMpull CU
NM-B W/G.

★★★★★ (4.7 / 1888)

\$146⁰⁰
(58¢/ft.)
(58 centavos / pie)

Más para Explorar



Phyfalip Grabadora
de Voz Digital
Magnética Portátil con
A ...

★★★★★

\$100⁸⁹ /piece



23 pies, 240-Volt.
Nivel Home Flex 2
WiFi NEMA 14-50
Enchufe ...

★★★★★ (4.7 / 78)

\$599⁰⁰



Placa de pared
metálica de palanca
AMERELLE Bethany
1 unidad - Negra


★★★★★ (4.8 / 145)



Placa de Pared
Compuesta
AMERELLE Elly 1
Unidad, Basculante,
Color Blanco

★★★★★ (4.2 / 162)

\$5⁹⁸



Placa de Pared
Metálica Basculante
AMERELLE Ansley 2
Bandas -

★★★★★ (4.7 / 692)

\$10⁷⁰

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Comparar Artículos Similares

Artículo Actual



Tubo Wheatland

Conducto Metálico Rígido de 2 pulg. x 10 pies

★★★★★ (4.6 / 111)

\$83⁸⁴



Tubo Wheatland

Conducto para Tubería Metálica Eléctrica (TME) de 2 pulgadas x 10 pies.

★★★★★ (4.5 / 17)

\$38⁰⁰



Vrbgify

Conducto Eléctrico Líquido - Hermético Flexible con 5 Accesorios Conectores Rectos y 5 en Ángulo, de 1-1/2 pulgadas x 25 pies.

\$175⁷⁴ /set

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Tipo de Conducto

TME	TME	Hermético para Líquido
Material		
Acero	Acero	PVC
Tamaño Comercial (pulgadas)		
1-1/2	1-1/2	1-1/2



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 8 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Conducto Metálico Rígido de 2 pulgadas por 10 pies**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de septiembre 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Tubo Wheatland de 1-1/4 pulgadas x 10 pies. Conducto Metálico Rígido 0544110000 – The Home Depot

El Minorista #1 de Mejoras para el Hogar

Internet #202068052. Modelo #0544110000. Almacén SKU #562109

Los Clientes También Vieron



1-1/2 pulg. X 10 pies.
Conducto Metálico
Rígido.

★★★★★ (4,3 / 80)

US\$71,00



1-1/4 pulg. X 10 pies.
(EMT) Conducto

★★★★★ (4,6 / 39)

US\$27,27



Tubo Wheatland
2 pulg x 10 pies.
Conducto Metálico
Rígido

★★★★★ (4,6 / 111)

US\$83,84

Tubo Wheatland

1-1/4 pulgadas x 10 pies. Conducto Metálico Rígido

★★★★★ (24)



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Pague **US\$36,22** después de un descuento de **US\$25** su compra total calificadora al abrir una nueva tarjeta.
Aplica a la Tarjeta de los Clientes de Home Depot.

Compre Más, Ahorre Más

Compre 25	Compre 250	Compre 2000
10% Descuento	20% Descuento	30% Descuento

- Hecho de acero galvanizado por inmersión en caliente para garantizar durabilidad.
- Diseñado para ofrecer protección física para cables y conductores.
- Cumple con las normas UL y CSA para seguridad y confiabilidad

Almacén Woodlands

✓ 8 en existencias Pasillo 03, Bahía 002

Recoger en Woodlands

Recoger Hoy

8 en inventario

GRATIS

Entregando a 77385

Entrega Mañana

317 disponibles

Frecuentemente se Compran Juntos

ÍTEM ACTUAL

Seleccionar



Seleccionar



Seleccionar



Seleccionar



Seleccionar



Seleccionar



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Tubo Wheatland 1-1/4 pulg. x 10 pies. Conducto Metálico Rígido ★★★★★ (4,7 / 24)	Halex 1-1/4 pulg. Tapa Entrada Servicio (SE) ★★★★★ (4,6 / 24)	Southwire Cable CU SIMpull THHN trenzado negro de 3 hilos (por pie) ★★★★★ (4,5 / 47)	Cuadrado D Interruptor Automático Unipolar Homeline de 20 amperios (HOM120CP) ★★★★★ (4,7 / 1641)	Cantex Conducto de PVC Gris No Metálico de 1-1/4 pulg. x 10 pies, Conducto- 40 ★★★★★ (4,6 / 79)	Cuadrado D Cubo de 1-1/4 pulg. para Dispositivos con Aberturas A ★★★★★ (4,5 / 108)
US\$61,22	US\$8,98	US\$3,10	US\$6,90	US\$12,63	US\$15,46

Detalles del Producto

Acerca de Este Producto

Este Conducto Metálico Rígido (CMR) de 1-1/4 pulgadas x 10 pies está diseñado para proporcionar protección física excepcional para cables y conductores eléctricos, garantizando durabilidad y seguridad en varias aplicaciones. Hecho de acero galvanizado por inmersión en caliente de alta calidad, este CMR ofrece resistencia sobresaliente a la corrosión, haciéndolo ideal para instalaciones tanto interiores como exteriores, lo mismo que en ambientes difíciles donde es crítica la protección contra la humedad, los químicos, y el daño físico. El conducto está fabricado para cumplir o exceder las normas de la industria, ofreciendo una solución confiable para proteger los sistemas de cableados eléctricos. Su diámetro de 1-1/4 pulgadas garantiza un ajuste perfecto para un amplio rango de cables eléctricos, ofreciendo amplio espacio para alambrado y permitiendo una instalación fácil. Con su longitud de 10 pies, proporciona una longitud versátil y conveniente para la mayoría de las instalaciones, minimizando la necesidad de acople o empalme adicional. Un extremo del conducto posee un acople que permite una conexión sin costura con otras secciones del conducto, mientras que el otro extremo está equipado con un protector roscado para evitar daño a las roscas durante el transporte o la manipulación. Sin importar que usted esté trabajando en proyectos residenciales, comerciales, o industriales, este CMR le proporciona la protección robusta necesaria para mantener la integridad de sus sistemas eléctricos y garantizar una instalación segura y cumplidora.

Características Destacadas

- Diseñado para la protección física y el enrutamiento de conductores y cables.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

- Se usa como conductor a tierra del equipo cuando se instala con sus accesorios acopladores y apropiados, de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional.
- Está permitido como conductor a tierra de equipos.
- El conducto es liviano y fácil de doblar.
- Acoplamiento en un extremo y protector de rosca en el otro extremo.
- La marca recibida (Wheatland, tubo aliado o conducto república) varía según el código postal.
- Por favor tome nota: El producto puede variar dependiendo del almacén.
- Nota: El producto puede variar según el almacén.

Recursos Adicionales

Compre Todos los Tubos Wheatland

El Fabricante Ofrece

- **Garantía**
- **Folleto del Producto**
- **Política de Devolución**

Información del Producto

Internet #202068052
Modelo # 0544110000
Almacén SKU # 562109

Especificaciones

Dimensiones

Longitud del Producto (pies)	10 pies
Tamaño Comercial (pulgadas)	1-1/4

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Detalles	
Tipo de Conducto	Rígido
Interior / Exterior	Interior, Exterior
Material	Acero
Metálico / No-Metálico	Metálico
Tamaño del Empaque	1
Peso del Producto (libras)	21,8 libras
Garantía / Certificaciones	
Certificaciones y Listados	Listado CSA, Listado UL
Garantía del Fabricante	Wheatland acepta reemplazar o permitir crédito, a decisión propia, para material encontrado defectuoso dentro de un tiempo razonable, pero en ningún caso más de un año después de recibido por el Comprador.

Más para Explorar

Mejor Vendido



Aplicación Kidde
Hardwired Ring

Nuevo



FLUKE BK120
Rastreo
Inteligente

Mejor Clasificado



Aplicación Kidde
Hardwired Ring
Sensor de humo

Nuevo



Probador eléctrico
FLUKE TS-600 y
probador enchufes
ST120

Nuevo



Comprobador
eléctrico FLUKE
TS-600 y



Kit para colgar
medidores
FLUKE TPAK

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Sensor de humo inteligente habilitado...	Buscador de interruptores	inteligente habilitado &...	★★★★★	comprobador de tensión CA	
★★★★★ (4,9 / 21)	★★★★★	★★★★★ (4,1 / 50)		★★★★★	★★★★★ (4,2 / 30)
US\$54,98	US\$79,99	US\$74,98	US\$177,98	US\$202,98	US\$62,99
		Ahorra en artículos seleccionados con tu compra. Ver detalles.			

Comparar Ítems Similares



Tubo Wheatland
1-1/4 pulg. x 10 pies,
Conducto Metálico Rígido
★★★★★ (4,7 / 24)

US\$61,22
Acero



HYDROMAXX
Conducto eléctrico flexible,
hermético a líquidos, no
metálico, negro, de 1-1/2
pulgadas x 25 pies.
Hermético a Líquidos.
★★★★★ (5 / 1)

US\$70,86
Acero



Conducto Metálico Rígido
de 1-1/2 pulgadas x 10 pies.
★★★★★ (4,3 / 80)

US\$71,00



Tubo Wheatland
Conducto Metálico Rígido
de 2 pulgadas x 10 pies.
★★★★★ (4,6 / 111)

US\$83,84
Acero

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Tamaño Comercial (pulgadas)

1-1/4	1-1/2	1-1/2	1-1/2
-------	-------	-------	-------

Longitud del Producto (pulgadas)

10 pies	25 pies	10,05 pies	10,02 pies
---------	---------	------------	------------

Metálico / No Metálico

Metálico	No Metálico	Metálico	Metálico
----------	-------------	----------	----------

Vistos Recientemente



Tubo Wheatland 1-1/4 pulg. x 10 pies. Conducto Metálico Rígido.

★★★★★ (4,7 / 24)

US\$61,22



Tubo Wheatland 2 pulg. x 10 pies. Conducto para Tubería Metálica Eléctrica (TME)

★★★★★ (4,5 / 17)

US\$38,00



Tubo Wheatland 2 pulg. x 10 pies. Conducto Metálico Rígido

★★★★★ (4,6 / 111)

US\$83,84



Conducto para Tubería Metálica Eléctrica (TME) de 3/4 pulgada

★★★★★ (4,6 / 362)

US\$9,20



Tubo Wheatland de 1/2 pulg. x 10 pies. Conducto para Tubería Metálica Eléctrica (TME)

★★★★★ (4,7 / 416)

US\$5,28



Tubo Wheatland de 3/4 pulg. x 10 pies, Tubería Metálica Eléctrica (TME) – Conducto de Acero.

★★★★★ (4,6 / 362)

US\$9,26



Búsquedas Relacionadas

Conducto Rígido 1"	Conducto Rígido Metálico	Conducto Rígido	Tubo de Conducto Metálico	Conducto Rígido de 1-1/4	Conducto de 1-1/4
--------------------	--------------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------	-------------------

Productos Relacionados

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Conducto Metálico Rígido de 2 pulg. x 10 pies.

El conducto metálico rígido de 2 pulg. x 10 pies es un conducto de acero galvanizado diseñado para proteger y enrutar conductores y...



Conducto Eléctrico Flexible, Hermético y No Metálico, de 1-1/2 pulg. x 25 pies, Color Negro.

Este Conducto Hermético a Líquidos, de PVC Flexible y No Metálico, de Color Negro, comúnmente conocido como NM Liquid Tight,...



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 8 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Conducto Metálico Rígido Wheatland**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de septiembre 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



ELLIOTT ELECTRIC SUPPLY

Tabla de Contenidos



*Entregamos ... Costo Más
Bajo, Productos de
Calidad y Servicio
Personal*

Compromiso de Servicio

www.ElliottElectric.com

Aplicación Móvil

**¡Instale Inmediatamente la Aplicación de
Suministro Eléctrico Elliott!**



- Acceder a su cuenta
- Contactar Elliot Electric Supply
- Ver Catálogo Digital
- Ver Los Tiempos Eléctricos
- Vínculo a ElliotElectric.com



Equipo de Distribución



Dispositivos de
Cableado



Iluminación y Controles
de Iluminación



Alambre y Cable



Conducto, Accesorios y
Cajas



Recintos y Canaletas
para Cables



Calefacción, Ventilación
y Aire Acondicionado



Control de Motores



Lugares Hostiles

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 229/25 del inglés al español fechada el 14 de septiembre de 2025

- Verificar Estatus de Orden / Orden de Compra
- Buscar Productos
- Referencias a Dedo
- Encontrar Ubicaciones de Almacenes
- ¡Y Mucho Más!



Comunicación de Datos



Herramientas,
Terminales y
Sujetadores



Referencias

Este catálogo se publica para su
conveniencia. Los precios están sujetos a
cambio sin aviso.

Visite ElliotElectric.com donde encontrará el
catálogo con los precios actuales.



Mayo de 2023



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



ELLIOTT ELECTRIC SUPPLY

E3

Conducto EMT – Codos EMT – Acoplamiento de Tornillos de Fijación – Conectores de Tornillos de Fijación

CONDUCTO EMT (TME, por sus siglas en inglés)



- El patrón acordonado único en forma de diamante de **Republic** reduce el área de la superficie de contacto, acelerando la instalación.
- El revestimiento Silverslick Patentado ofrece una superficie más suave en el punto de contacto, facilitando el tire y empuje del cable.
- La química especial del acero hace que el conducto EMT de Republic sea el más fácil de doblar entre los disponibles en el mercado.

Código del Vendedor: CON

Número del Catálogo	Tamaño	Tamaño Paquete	Tamaño Elevación	Precio por 100 Pies
EMT12	1/2"	100	7,000	50.60
EMT34	3/4"	100	5,000	89.31
EMT1	1"	100	3,000	164.07
EMT114	1-1/4"	50	2,000	266.33
EMT112	1-1/2"	50	1,500	325.50
EMT2	2"	30	1,200	381.54
EMT212	2-1/2"	10	610	606.09
EMT3	3"	10	510	768.56
EMT312	3-1/2"	10	370	1011.54
EMT4	4"	10	300	1037.72

Instrucciones de Doblado: **Página L19**

2-1/2" Hasta 4" es el Mismo Diámetro Exterior del Conducto Rígido.

CODOS EMT 90°, 45°, 30°



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Código del Vendedor: **ROB**

Número del Catálogo	Tamaño	Peso por 100	Cantidad	Precio por 100 Piezas
CODOS A 90 GRADOS				
EMT1290	1/2"	28	50	750.95
EMT3490	3/4"	46	50	824.93
EMT190	1"	86	25	1256.52
EMT11490	1-1/4"	148	25	1430.50
EMT11290	1-1/2"	198	20	1666.58
EMT290	2"	286	10	2443.77
EMT21290	2-1/2"	536	1	5960.53
EMT390	3"	720	1	8892.95
EMT31290	3-1/2"	1,080	1	12874.68
EMT490	4"	1,330	1	15163.43
CODOS A 45 GRADOS				
EMT11445	1-1/4"	148	25	1430.50
EMT11245	1-1/2"	198	20	1666.58
EMT245	2"	286	10	2443.77
EMT21245	2-1/2"	536	1	6437.34
EMT345	3"	720	1	9596.29
EMT31245	3-1/2"	1,080	1	12874.68
EMT445	4"	1,330	1	15163.43


Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Número del Catálogo	Tamaño	Peso por 100	Cantidad	Precio por 100 Piezas
CODOS A 30 GRADOS				
EMT11430	1-1/4"	118	20	1556.88
EMT11230	1-1/2"	158	20	1811.95
EMT230	2"	228	10	2443.81
EMT21230	2-1/2"	428	1	5960.45
EMT330	3"	720	1	8893.01
EMT31230	3-1/2"	1,080	1	12874.64
EMT430	4"	1,330	1	15164.12

AVISO: Debido a las fluctuaciones en el mercado del acero, los precios de los conductos están sujetos a cambios semanales.

ACOPLAMIENTOS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN FUNDIDOS A PRESIÓN




Código del Vendedor: **BRI**

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
240DC	1/2"	50	47.68
241DC	3/4"	25	74.12
242DC	1"	25	115.58
243DC	1-1/4"	10	230.88
244DC	1-1/2"	10	335.04
245DC	2"	10	449.20
246DC	2-1/2"	12	912.52
247DC	3"	12	1039.36
248DC	3-1/2"	6	1205.24
249DC	4"	6	1387.68

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

**CONECTORES CON TORNILLO DE FIJACIÓN
FUNDIDOS A PRESIÓN**



Código del Vendedor: **BRI**

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
230DC2	1/2"	50	37.36
231DC2	3/4"	25	60.80
232DC2	1"	25	102.20
233DC2	1-1/4"	10	199.08
234DC2	1-1/2"	10	287.14
235DC2	2"	10	411.62
236DC2	2-1/2"	12	1207.80
237DC2	3"	12	1258.12
238DC2	3-1/2"	6	1496.42
239DC2	4"	6	1889.98


GARGANTA AISLADA

230DCI2	1/2"	50	44.52
231DCI2	3/4"	25	73.56
232DCI2	1"	25	128.74

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

**CONECTORES CON TORNILLOS DE FIJACIÓN
EMT PARA FLEXIONAR
FUNDIDOS A PRESIÓN**




Código del Vendedor: **BRI**

Número del Catálogo	Tamaño	Precio por 100 Piezas
<i>ACOPLES DE COMBINACIÓN EMT</i>		
280DC	1/2" EMT to 3/8" Flex	318.10
281DC	1/2" EMT to 1/2" Flex	507.94
282DC	3/4" EMT to 3/4" Flex	568.40



**ACOPLAMIENTOS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN
ACERO**




Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Código del Vendedor: **CRS**

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
460	1/2"	50	70.48
461	3/4"	25	109.44
462	1"	20	170.78
463	1-1/4"	10	341.14
464	1-1/2"	10	495.08
465	2"	5	663.76
466	2-1/2"	2	1516.18
467	3"	1	1711.70
468	3-1/2"	1	1998.26
469	4"	1	2284.82

**CONECTORES DE TORNILLO DE FIJACIÓN
ACERO**



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Código del Vendedor: **CRS**

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
450S	1/2"	50	54.64
451	3/4"	25	88.82
452	1"	20	149.44
453	1-1/4"	10	291.02
454	1-1/2"	10	419.84
455	2"	5	601.88
456	2-1/2"	2	1827.22
457	3"	1	2180.42
458	3-1/2"	1	2856.88
459	4"	1	3280.08
GARGANTA AISLADA			
1450	1/2"	50	73.66
1451	3/4"	25	118.70
1452	1"	20	194.14
1453	1-1/4"	10	351.26
1454	1-1/2"	10	510.04
1455	2"	5	740.74

EAT•N

Serie Crouse Hinds

¡Ensaye Selección Rápida Ahora!

CONDUCTO EMT



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

MAYO DE 2023

Los artículos populares ordenados
están catalogados. Por favor WWW.ELLIOTTELECTRIC.COM
contacte a Elliot Electric Supply
para averiguar acerca de los ítems
que no se muestran.




ELLIOTT ELECTRIC SUPPLY

E5

**Conducto Rígido (IMC – Galvanizado – Aluminio) – Acoples – Correas – Cubos -
Accesorios**

CONDUCTO RÍGIDO IMC

**COSTO MÁS BAJO, PESO MÁS LIVIANO, Y DIÁMETRO INTERIOR MÁS
GRANDE**



**2005 NEC Código 342.10(A) – El uso del IMC se debe permitir bajo todas las
condiciones atmosféricas y ocupaciones.**

Código del Vendedor: **CON**

Número del Catálogo	Tamaño	Tamaño del Paquete	Tamaño de Elevación	Lbs. por 100*	Precio por 100 Pies
IMC12	1/2"	100	3500	62	158.11
IMC34	3/4"	50	2500	84	186.90
IMC1	1"	50	1700	119	286.48
IMC114	1-1/4"	10	1350	158	401.60
IMC112	1-1/2"	10	1100	194	500.07
IMC2	2"	10	800	256	626.83
IMC212	2-1/2"	10	370	441	1334.66
IMC3	3"	10	300	543	1744.89
IMC312	3-1/2"	10	240	629	2051.20
IMC4	4"	10	240	700	2304.23

AVISO: Debido a las Fluctuaciones en el Mercado del Acero, los Precios de los Conductos
están Sujetos a Cambios Semanales.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

CONDUCTO RÍGIDO GALVANIZADO

Código del Vendedor: CON

Número del Catálogo	Tamaño	Tamaño del Paquete	Tamaño de Elevación	Lbs. por 100*	Precio por 100 Pies
GAL12	1/2"	100	2500	82	228.45
GAL34	3/4"	50	2500	109	235.85
GAL1	1"	50	1250	161	375.06
GAL114	1-1/4"	30	900	218	551.23
GAL112	1-1/2"	30	800	263	621.26
GAL2	2"	10	600	350	763.66
GAL212	2-1/2"	10	370	559	1535.94
GAL3	3"	10	300	727	1746.79
GAL312	3-1/2"	10	250	880	2285.09
GAL4	4"	10	200	1030	2422.04

CODOS



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Código del Vendedor: **ROB**

Número del Catálogo	Tamaño	Libras por 100 Piezas	Cantidad	Precio por 100 Piezas
CODOS A 90 GRADOS				
GAL1290	1/2"	75	50	1336.86
GAL3490	3/4"	109	50	1408.39
GAL190	1"	189	25	2148.57
GAL11490	1-1/4"	303	10	2936.26
GAL11290	1-1/2"	416	15	3652.60
GAL290	2"	635	5	5252.05
GAL21290	2-1/2"	1217	1	9763.99
GAL390	3"	1801	1	13564.76
GAL31290	3-1/2"	2684	1	21390.16
GAL490	4"	3166	1	24231.09
CODOS A 90 GRADOS				
GAL145	1"	189	25	2339.54
GAL11445	1-1/4"	303	10	3198.87
GAL11245	1-1/2"	416	15	3962.94
GAL245	2"	635	5	5705.64
GAL21245	2-1/2"	1217	1	10599.56
Radio de 36" de largo y 90 grados				
GAL2129036	2-1/2"	2700	1	38503.82
GAL39036	3"	4900	1	48373.45
GAL49036	4"	6500	1	68550.18

También están Disponibles Radios de 24" y 48"

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

ACOPLES

Código del Vendedor: **ROB**

Número del Catálogo	Tamaño	Libras por 100 Piezas	Cantidad	Precio por 100 Piezas
CPL12	1/2"	12	100	276.54
CPL34	3/4"	18	50	338.53
CPL1	1"	31	50	500.65
CPL114	1-1/4"	40	50	700.91
CPL112	1-1/2"	52	50	886.88
CPL2	2"	73	20	1168.20
CPL212	2-1/2"	179	12	2908.70
CPL3	3"	221	12	3766.97
CPL312	3-1/2"	318	12	6031.96
CPL4	4"	355	12	6055.82

CORREAS

Código del Vendedor: **BRI**

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
<i>UN (1)HUECO</i>			
901S	1/2"	50	38.63
902S	3/4"	50	59.19
903S	1"	50	70.68
904S	1-1/4"	25	157.72
905S	1-1/2"	25	178.59
906S	2"	25	198.21

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Código del Vendedor: **BRI**

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
<i>DOS (2) HUECOS</i>			
1901	1/2"	250	29.61
1902	3/4"	150	36.20
1903	1"	100	57.54
1904	1-1/4"	50	85.52
1905	1-1/2"	50	128.23
1906	2"	25	164.44
1907	2-1/2"	25	215.40
1908	3"	20	333.79
1909	3-1/2"	15	384.75
1910	4"	10	493.32

CUBOS MYER

Código del Vendedor: **CRS**

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
ST1	1/2"	25	1268.62
ST2	3/4"	25	1485.38
ST3	1"	25	1779.16
ST4	1-1/4"	10	2283.62
ST5	1-1/2"	10	2537.42
ST6	2"	10	3292.36
ST7	2-1/2"	5	6872.82
ST8	3"	2	9345.14
ST9	3-1/2"	2	10200.62
ST10	4"	2	13609.84

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

CUBOS MYERS A TIERRA

Código del Vendedor: CRS

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
STG1	1/2"	25	2608.10
STG2	3/4"	25	2714.38
STG3	1"	25	2995.44
STG4	1-1/4"	10	4138.76
STG5	1-1/2"	10	4519.80
STG6	2"	10	4807.16
STG7	2-1/2"	5	10021.76
STG8	3"	2	11996.72
STG9	3-1/2"	2	13486.23
STG10	4"	2	18652.92

AVISO: Debido a las fluctuaciones del mercado del acero, los precios de los conductos están sujetos a cambios semanales.

CONDUCTO RÍGIDO DE ALUMINIO



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Código del Vendedor: **ALR**

Número del Catálogo	Tamaño	Libras por 100 Piezas	Cantidad	Precio por 100 Piezas
ALR12	1/2"	28	100'	179.55
ALR34	3/4"	37	100'	238.88
ALR1	1"	54	100'	348.28
ALR114	1-1/4"	71	50'	457.53
ALR112	1-1/2"	88	50'	566.75
ALR2	2"	118	10'	757.19

ACOPLES PARA CONDUCTOS DE ALUMINIO

Código del Vendedor: **ROB**

Número del Catálogo	Tamaño	Libras por 100 Piezas	Cantidad	Precio por 100 Piezas
CPL12AL	1/2"	6	50	657.88
CPL34AL	3/4"	9	50	980.89
CPL1AL	1"	13	50	1291.84
CPL114AL	1-1/4"	19	50	1578.96
CPL112AL	1-1/2"	23	50	1842.11
CPL2AL	2"	35	20	2607.67

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

ACOPLES DE TRES PIEZAS

Código del Vendedor: CRS

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
190M	1/2"	25	682.40
191	3/4"	25	794.08
192	1"	10	1687.18
193	1-1/4"	5	2813.86
194	1-1/2"	5	3544.34
195	2"	5	7108.52

ACCESORIOS SIN ROSCA

Código del Vendedor: CRS

Número del Catálogo	Tamaño	Cantidad por Caja	Precio por 100 Piezas
CONECTORES DE COMPRESIÓN			
CPR1	1/2"	50	776.38
CPR2	3/4"	25	1161.02
CPR3	1"	10	1649.44
CPR4	1-1/4"	10	2949.22
CPR5	1-1/2"	5	4078.20
CPR6	2"	5	8144.28
CPR7	2-1/2"	2	21204.40
CPR8	3"	2	28075.39
CPR9	3-1/2"	1	36801.83
CPR10	4"	1	45037.35
ACOPLES DE COMPRESIÓN			

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

CPR21	1/2"	25	1252.40
CPR22	3/4"	25	1689.74
CPR23	1"	10	2860.76
CPR24	1-1/4"	5	4300.04
CPR25	1-1/2"	5	5417.42
CPR26	2"	2	12323.26
CPR27	2-1/2"	2	29840.07
CPR28	3"	1	39548.11
CPR29	3-1/2"	1	52594.17
CPR30	4"	1	67300.68

MAYO DE 2023 Los artículos populares ordenados están catalogados. Por favor WWW.ELLIOTTELECTRIC.COM contacte a Elliot Electric Supply para averiguar acerca de los ítems que no se muestran.



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 18 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Catálogo de Precios 2023 Elliott Electric Supply**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de septiembre de 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

DETALLES LA ORDEN DE COMPRA

Detalles de FISCal SCPRS

Información Detallada			
Departamento:	2660 – Departamento de Transporte	ID de LPA:	N/A
# del Documento de Compra:	CPO-042400000860	Versión #:	0
Estatus de la Transacción:	Activo	Código de la Factura:	060202
Fecha de Inicio:	24/10/2023	Tipo de Adquisición:	Bienes NO-IT
Fecha de Terminación:	24/10/2023	Método de Adquisición:	Justo y Razonable – COMPETITIVO
Proveedor:	PLATT ELECTRIC SUPPLY <u>Principal/Detalles de Subcontratación</u>	Valor de la Mercancía:	US\$7.577,94
		Flete/Impuesto/Misc.:	US\$776,74
Nombre del Comprador:	Donald Roos donald.roos@dot.ca.gov	Gran Total:	US\$8.354.68

Detalles de los Ítems de los Renglones de los Documentos de Compra										
# Renglón	ID Ítem	Descripción Ítem	UNSPSC	Descripción UNSPSC	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Renglón	Estatus Renglón	EPP/SABRC
1	N/A	Conducto EMT, ½", Acero, 10: La razón para esta compra es suministrar Conductos a los equipos de trabajo. Estos productos involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación Devil's Slide. Esta compra permitirá	39131700	Gestión de cables eléctricos – Conductos para Cables y Barras Colectoras.	Cada Una	300.00	US\$0,63	US\$189,00	Activo	EPP/SABRC

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 223/25 del inglés al español fechada el 11 de septiembre de 2025

12	N/A	Caja Cuadrada de 4", Soldada: La razón para esta compra es suministrar cajas cuadradas de 4" a los equipos de trabajo. Estos productos involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación Devil's Slide. Esta compra	39121303	Cajas eléctricas, herrajes y accesorios – Cajas Eléctricas	Cada Una	40,00	US\$5,15	US\$206,00	Activo	EPP/SABRC
13	N/A	Conector de Tornillo del Conjunto EMT, Acero, ½ pulgada, Aislado: La razón para esta compra es suministrar Conectores de Tornillo de Conjunto EMT a los equipos de trabajo. Estos productos involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación Devil's Slide. Esta compra	23251700	Manufactura y Procesamiento Industrial Máquinas Forjadoras	Cada Una	200.00	US\$1,12	US\$224,00	Activo	EPP/SABRC
14	N/A	Empalme de Tornillos para Conjunto EMT, Acero, ½ pulgada: La razón para esta compra es suministrar Empalme de Tornillo de Conjunto EMT a los equipos de trabajo. Estos productos involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación Devil's Slide. Esta compra	23251700	Manufactura y Procesamiento Industrial Máquinas Forjadoras	Cada Una	200.00	US\$1,11	US\$222,00	Activo	EPP/SABRC

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
 Traducción Oficial No: 223/25 del inglés al español fechada el 11 de septiembre de 2025

15	N/A	Codo de Tracción, ½", 90 Hembra/Hembra, Empaque: La razón para esta compra es suministrar Codos de Tracción a los equipos de trabajo. Estos productos involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación Devil's Slide. Esta compra	39121464	Equipo eléctrico y componentes – Tapones de orejetas eléctricos y conectores Codo EMT para tubería metálica eléctrica	Cada Una	20.00	US\$12,70	US\$254,00	Activo	EPP/SABRC
16	N/A	Caja a Prueba de Intemperie, 1 Banda, Salidas de 3-1/2, 2 pulgadas de profundidad. La razón para esta compra es suministrar una Caja a Prueba de Intemperie a los equipos de trabajo. Estos productos involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación Devil's Slide. Esta compra	39121305	Cajas eléctricas, herrajes y accesorios – Cajas a prueba de intemperie.	Cada Una	2.00	US\$6,00	US\$12,00	Activo	EPP/SABRC
17	N/A	Tapa a Prueba de Intemperie. 1 Grupo en blanco: La razón para esta compra es suministrar tapas a Prueba de Intemperie a los equipos de trabajo. Estos productos involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación	39121304	Cajas eléctricas, herrajes y accesorios – Tapas para cajas eléctricas	Cada Una	2.00	US\$1,83	US\$3,66	Activo	EPP/SABRC

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 223/25 del inglés al español fechada el 11 de septiembre de 2025

		Devil's Slide. Esta compra								
18	N/A	Batería de litio Roja M18 de Alto Rendimiento c8.0 de Aluminio: La razón para esta compra es suministrar Baterías de Litio M18 a los equipos de trabajo. Estos productos involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación Devil's Slide. Esta compra	26111711	Celdas de baterías y accesorios – Baterías de Litio	Cada Una	32.00	US\$199,00	US\$6.368.00	Activo	EPP/SABRC
19	N/A	Caja a Prueba de Intemperie, 1 Banda, Salidas de 3-1/2, 2 pulgadas de profundidad, Aluminio: La razón para esta compra es suministrar Cargadores para Cajas de Empotrar a los equipos de trabajo. . Estos productos involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación Devil's Slide. Esta compra	39121305	Cajas eléctricas, herrajes y accesorios – Cajas a Prueba de Intemperie	Cada Una	200.00	US\$0,00	US\$0,00	Activo	EPP/SABRC
20	N/A	Gancho para Accesorios con Cierre de Seguridad, Macho: La razón para esta compra es suministrar ganchos para accesorios a los equipos de trabajo. Estos productos	23251700	Manufactura y Procesamiento Industrial Máquinas Forjadoras	Cada Una	8.00	US\$12,41	US\$99,28	Activo	EPP/SABRC

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 223/25 del inglés al español fechada el 11 de septiembre de 2025

		involucran la reparación y mantenimiento del Equipo y los Edificios de la instalación Devil's Slide. Esta compra								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 5 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Detalles de la Orden de Compra Platt Conducto EMT California**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de septiembre 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

DETALLES LA ORDEN DE COMPRA

Detalles de FISCal SCPRS

Información Detallada			
Departamento:	5225 – Departamento de Correcciones y Rehabilitación	ID de LPA:	7-18-51-02
# del Documento de Compra:	4500701807	Versión #:	0
Estatus de la Transacción:	Activo	Código de la Factura:	017487
Fecha de Inicio:	20/08/2024	Tipo de Adquisición:	Bienes NO-IT
Fecha de Terminación:	20/08/2024	Método de Adquisición:	Acuerdos Cooperativos
Proveedor:	WW GRAINGER INC. <u>Principal/Detalles de Subcontratación</u>	Valor de la Mercancía:	US\$1.111,60
		Flete/Impuesto/Misc.:	US\$91,71
Nombre del Comprador:	Kimberlee Meier Kimberlee.meier@cdcr.ca.gov	Gran Total:	US\$1.203,31

Detalles de los Ítems de los Renglones de los Documentos de Compra										
# Renglón	ID Ítem	Descripción Ítem	UNSPSC	Descripción UNSPSC	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Renglón	Estatus Renglón	EPP/SABRC
1	N/A	CONDUCTO EMT – Estándar, Acero, Trd. Tamaño 2 pulgadas. Ítem # 5ZM23	27112503	Herramientas Manuales – Herramientas para hacer palanca y doblar – Dobladores de Conductos	Cada Una	10.00	US\$64,93	US\$649,30	Activo	EPP/SABRC
2	N/A	Receptáculo Hubbell, Simple, Negro, 50A 2P3W, Atrás, Lado, 1PK Ítem # 5Z897	39121406	Equipo y componentes eléctricos – Tapones de orejetas y conectores eléctricos – Receptáculos eléctricos	Cada Una	6.00	US\$63,26	US\$379,56	Activo	EPP/SABRC
3	N/A	Tapa para Caja Eléctrica, 30-60A . Ítem # 3LR94	39121303	Cajas eléctricas, gabinetes y accesorios – Cajas eléctricas	Cada Una	6.00	US\$13,79	US\$82,74	Activo	EPP/SABRC




Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84


NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 2 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Detalles de la Orden de Compra para WWW Grainger Inc.**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de septiembre 2025.



María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Categorías de Productos / Eléctricos / Conducto, Herrajes y Riostra de Encuadros Canalizados / Conducto y Accesorios / Conducto Metálico y Accesorios / Conducto y Accesorios Metálicos EMT de Pared Delgada.

Conducto Metálico EMT de Pared Delgada



Conducto EMT – Estándar: Acero, Galvanizado, Tamaño Comercial 2 pulgadas, 10 pies de Longitud Nominal

Ítem 5ZM23 Modelo Mfr. 583245

Detalles del Producto

Página 291 del Catálogo

Marca **ALLIED**

Color **Gris**

Estilo de Conducto **Conducto**

Tipo de Conducto **EMT**

Terminado **Galvanizado**

Diámetro Interior **2.06 pulgadas**

Material **Acero**

Longitud Nominal **10 pies**

Diámetro Exterior **2,19 pulgadas**

Normas **UL**

Tamaño Comercial **2 pulgadas**

Grosor de la Pared **0.06 pulgadas**

Número de Parte del Fabricante **583245**

UNSPSC **39121202**

País de Origen **Estados Unidos de América (sujeto a cambio)**

Descripción del Producto

El conducto EMT estándar es ideal para instalaciones de propósito general en aplicaciones industriales y comerciales. Su peso es liviano y tiene una superficie interna suave para corridas de enrutamiento y protección de alambres y cables. Se le pueden adjuntar accesorios para unir longitudes de este conducto, o para conectarlo con cajas eléctricas y envolturas.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Precio en la Red 

US\$81,25 / cada uno

Este ítem requiere despacho especial, se le pueden aplicar cargos adicionales.



Despacho



Recogida

Se espera que llegue el **Martes 17 de junio**

Despachar a **77373 | Cambio**

Peso de Envío **14 libras**

Términos de Disponibilidad de Despacho

Documentos

Plano Dimensional

Guía de Selección de Conductos Eléctricos Aprobados Grainger



Productos Alternativos



Clip de Viga con Colgador de Conductos y Tuberías, Martillar: 14/2 AWG hasta 10/4 AWG, 3/8 de Tamaño Comercial, Negro.

Ítem **4RHUB**

Precio en la Red  - **US\$4,68 / cada uno.** Cantidad: 1.



Productos Compatibles



Abrazadera de Conducto de Pescador:
Acero, Electro Plateada, 2 pulgadas.
Tamaño Comercial del Conducto.
Ítem 1 **PLA6**



Colgador para Conducto y Cable – De
Atornillar: Galvanizado, Tamaño
Comercial 2 pulgadas, CD5B.
Ítem 2 **KWP7**

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Precio en la Red ⁱ - US\$92,97 / paquete de 10.
Cantidad: 1



Clip de Viga con Colgador para Conducto y Tubería, para Martillar: Tamaño Comercial 2 pulgadas, Capacidad de Carga 75 libras, Gris. Ítem 2KWT2

Precio en la Red ⁱ - US\$4,20 / cada uno
Cantidad: 1



Boquilla RACO Engastada Roscada: Tamaño Comercial 2 pulgadas, Zinc, 1 5/32 pulgadas de Longitud Total, Boquilla Cerrada Engastada. Ítem 3LP53

Precio en la Red ⁱ - US\$8,30 / cada uno.
Cantidad: 1

Precio en la Red ⁱ - US\$10,40 / cada uno.
Cantidad: 1



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 3 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Información Técnica del Producto Conducto Metálico EMT de Pared Delgada**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de septiembre 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Hardware Ace / Iluminación y Eléctricos / Cajas, Acoples, y Conducto / Conducto

Moldeado Aliado ½ pulgadas D X 10 pies L Conducto Eléctrico de Acero Galvanizado para EMT.

Comprar todos los Moldeados Aliados. Ítem #30279 | Mfr. # 898302.

★★★★★ 1 revisión



Descripción General del Producto

Tubería metálica eléctrica de calidad con el revestimiento interior E-Z Pull. Acero galvanizado al calor usando el proceso patentado Flo-Coat en línea para protección exterior de larga duración.

- Fácil de usar.
- Fácil de instalar
- Material durable

Especificaciones

Nombre de la Marca: Allied Moulded (Moldeado Aliado)

Tipo de Producto: Conducto Eléctrico

Nombre de la Marca: Allied Moulded (Moldeado Aliado)

Listado en CSA: Sí

Color: Metálico

Compatibilidad del Conducto: EMT

Diámetro: ½ pulgada

Listado en ETL: No

Tipo de Ajuste: Mogul

Longitud: 10 pies

Material: Acero Galvanizado

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Voltaje Máximo: 300 voltios
Tipo de Empaque: A granel
Listado en UL: Sí

Precio: US\$8,99

Entrega Programada

Recogida

En existencias. Listo en 15 minutos*

Lo recibirá tan pronto como el Sábado 6 de septiembre.

GRATIS

GRATIS para pedidos de más de US\$50 cuando usted Inicia Sesión / Se Une a las Recompensas Ace.

Envío – No disponible para este producto

Devoluciones – Devoluciones gratis para la mayoría de los ítems en un lapso de 30 días.



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 2 página, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Fiscal SCPRS Details ACE Hardware 2023 Especificaciones**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de septiembre 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Radicación

1-2025-032163

Fecha de radicación

2025-09-19 3:55:42 PM

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Remitente

ARAUJO IBARRA

Nro Identificación

Tipo persona

Jurídica

Celular

Telefono

Correo electrónico

jaserrano@araujoibarra.com

Ciudad

Bogotá D.C. - Bogotá D.C

Dirección de respuesta

Firmante

MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO

TRÁMITE Y DEPENDENCIA DESTINO

Tramite

CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

Dependencia / Funcionario

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO (E)

TIPO DOCUMENTAL	
Tipo documental	
DETALLE CORRESPONDENCIA	
Asunto	
REQUERIMIENTO DE ANEXOS- COMUNICACIÓN 20 DE JUNIO 2025- ESCRITO DE PRESENTACIÓN DE PRUEBAS AD T UBERÍA CONDUIT. D-215-71-138	
Nro radicación de origen	
Fecha del documento	
2025-09-22	
Nro radicación de referencia	
Nro Folios	
1	
Nro anexos	
7	
Descripción de anexos	
Nro guía	
Mail	
Courrier	
COPIA	
Dependencia	
ANEXOS	

Correo electrónico

De: Julian Alejandro Serrano Bellido (jaserrano@araujoibarra.com)

Para: info; Carlos Andres Camacho Nieto; Luciano Chaparro (info@mincit.gov.co)

Fecha: 19 de septiembre de 2025 3:52:18 p. m.

Asunto: Requerimiento de anexos- Comunicación 20 de junio 2025- Escrito de presentación de pruebas AD Tubería Conduit. D-215-71-138

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Doctor

CARLOS ANDRÉS CAMACHO NIETO

Subdirector de Práctica Comerciales (E)

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ciudad

Asunto: Requerimiento de anexos- Comunicación 20 de junio 2025- Escrito de presentación de pruebas AD Tubería Conduit. D-215-71-138

Proceso: Solicitud para la adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería soldada, de sección circular, de hierro o acero, de los tipos utilizados en la protección de cables eléctricos, de un diámetro nominal mayor o igual a 12.7 mm (1/2") y menor o igual a 152.4 mm (6") – Tubería Conduit, clasificadas por la subpartida arancelaria 7306.30.99.00, originarias de la república popular China

Expediente: D-215-71-138.

Respetado Doctor Camacho,

En atención al requerimiento No. 2-2025-028860, y como alcance a la respuesta radicada bajo el No. 1-2025-031768 del 17 de septiembre, se allega un conjunto de traducciones oficiales adicionales a las ya aportadas, correspondientes a documentos que hacen parte del Anexo 5 – Estudio de Precios de Tubería Conduit en EE. UU, los cuales se relacionan a continuación:

- Licitación Fiscal SCPRS - ACE Hardware – 2023
- Catálogo Fichas técnicas Elliot
- Global Industrial Company EEFF
- Grainger EEFF
- Home Depot
- Lowes EEFF

Cordialmente,

Julián Serrano Bellido

Consultor Junior

jaserrano@araujoibarra.com

[\(+57\) 301 494 3810](tel:+573014943810)

Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910

Bogotá, D.C., Colombia

www.araujoibarra.com

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. tratará los datos personales que usted comparta a través de este medio de acuerdo con su política de tratamiento de datos, disponible en el siguiente enlace: "[Política Tratamiento de Datos Personales](#)". En particular, para la prestación de los servicios ofrecidos por la Firma y para la consulta en listas restrictivas para la prevención de fraude y actividades relacionadas con LA/FT-FPADM. Usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento; a ser informado respecto del uso dado a sus datos personales; presentar quejas ante la SIC por infracciones a la ley; y a acceder a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Las consultas, reclamos o peticiones de información relacionadas con la protección de sus datos personales pueden ser remitidas al correo electrónico aribasa@araujoibarra.com o al teléfono 601-6511511.

CONFIDENCIAL

Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos a quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos.

Anexos: Outlook-qcuswyvs.png;Catálogos Fichas Técnicas Elliot Electric Español_publico.pdf;Licitaciones Fiscal SCPRS - ACE Hardware 2023 español_publico.pdf;Estados Financieros de Global Industrial Company_publico.pdf;Estados Financieros de Grainger Inc._publico.pdf;Estados Financieros de Home Depot español_publico.pdf;Estados Financieros de Lowes Inc. español_publico.pdf;20250919 Oficio Alcance Respuesta al Requerimiento No. 2-2025-028860.pdf;



Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Doctor

CARLOS ANDRÉS CAMACHO NIETO

Subdirector de Práctica Comerciales (E)

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ciudad

Asunto: Requerimiento de anexos- Comunicación 20 de junio 2025- Escrito de presentación de pruebas AD Tubería Conduit. D-215-71-138

Proceso: Solicitud para la adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería soldada, de sección circular, de hierro o acero, de los tipos utilizados en la protección de cables eléctricos, de un diámetro nominal mayor o igual a 12.7 mm (1/2") y menor o igual a 152.4 mm (6") – Tubería Conduit, clasificadas por la subpartida arancelaria 7306.30.99.00, originarias de la república popular China

Expediente: D-215-71-138.

Respetado Doctor Camacho,

En atención al requerimiento No. 2-2025-028860, y como alcance a la respuesta radicada bajo el No. 1-2025-031768 del 17 de septiembre, se allega un conjunto de traducciones oficiales adicionales a las ya aportadas, correspondientes a documentos que hacen parte del Anexo 5 – Estudio de Precios de Tubería Conduit en EE. UU, los cuales se relacionan a continuación:

- Licitación Fiscal SCPRS - ACE Hardware – 2023
- Fichas técnicas Elliot
- Global Industrial Company EEFF
- Grainger EEFF
- Home Depot
- Lowes EEFF

Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por:

OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ

ARAUJO IBARRA CONSULTORES

Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.

Correo electrónico: osalamanca@araujoibarra.com

Cordialmente,

MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO

Apoderado Especial

C.C. 396.213

T.P 14.331 del C.S. de la J

**BOLSA DE VALORES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
WASHINGTON, D.C. 20549**

FORMATO 10-Q

**X REPORTE TRIMESTRAL CONFORME A LA SECCIÓN 13 O 15(d) DE LA LEY DE INTERCAMBIO DE
TÍTULOS VALORES DE 1934**

Para el período trimestral terminado el 2 de agosto de 2024

Número del Archivo en la Bolsa 1-7898



LOWE'S COMPANIES, INC.

(Nombre exacto del registrante según se especifica en su escritura de constitución)

Carolina del Norte

56-0578072

(Estado u otra jurisdicción de incorporación u organización) (Servicio de Rentas Internas. Número de Identificación del

1000 Lowes Blvd., Mooresville, Carolina del Norte

Empleador)

(Dirección de las principales oficinas ejecutivas)

28117

(Código Postal)

Número de teléfono del registrante, incluyendo el código de área: **(704) 758-1000**

Ma. del Pilar de Restrepo

**Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84**

Nombre anterior, dirección anterior y año fiscal anterior, si cambiaron desde el último reporte: **No Aplicable**
Títulos Valores registrados conforme a la Sección 12(b) de la Ley.

Título de cada clase
Acciones Ordinarias, Valor Nominal
US\$0.50 por acción

Símbolo Comercial
LOW

Nombre de Cada Bolsa de Valores en la que
Está Registrado
Bolsa de Valores de Nueva York

Indicar mediante marca de verificación si el registrante (1) ha radicado todos los reportes exigidos por la Sección 13 o 15(d) de la Ley de Bolsas de Valores de 1934 durante los 12 meses anteriores (o durante el período más corto que se le haya exigido al registrante para radicar esos reportes), y (2) si ha estado sujeto a esas exigencias de radicación durante los 90 días anteriores.

Sí ☒ No ☐

Indicar mediante marca de verificación si el registrante ha presentado electrónicamente cada Archivo de Datos Interactivos que se le exige presentar conforme a la Regla 405 de la Regulación S-T (§232.405 de este capítulo) durante los 12 meses anteriores (o durante el período más corto que se le haya exigido al registrante para radicar esos reportes),

Sí ☒ No ☐.



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Parte I – INFORMACIÓN FINANCIERA

Ítem 1. Estados Financieros

Lowe's Companies, Inc.

Estados Consolidados de Ganancias (No Auditados)

En Millones, Excepto Por Acción y Datos de Porcentajes

Ganancias Actuales	Tres Meses Terminados				Tres Meses Terminados			
	2 de agosto de 2024		4 de agosto de 2023		2 de agosto de 2024		4 de agosto de 2023	
	Monto	% Ventas	Monto	% Ventas	Monto	% Ventas	Monto	% Ventas
Ventas netas	\$ 23,586	100.00 %	\$ 24,956	100.00 %	\$ 44,950	100.00 %	\$ 47,304	100.00 %
Costo de Ventas	15,691	66.53	16,557	66.34	29,965	66.66	31,378	66.34
Margen bruto	7,895	33.47	8,399	33.66	14,985	33.34	15,926	33.66
Gastos:								
Ventas, generales y administrativos	4,025	17.07	4,086	16.38	8,034	17.88	7,912	16.73
Depreciación y Amortización	423	1.79	427	1.71	851	1.89	841	1.78
Ingresos Operativos	3,447	14.61	3,886	15.57	6,100	13.57	7,173	15.16
Intereses – Neto	317	1.34	341	1.36	669	1.49	689	1.45
Ganancias Antes de Impuestos	3,130	13.27	3,545	14.21	5,431	12.08	6,484	13.71
Provisión para Impuesto de Renta	747	3.17	872	3.50	1,294	2.88	1,551	3.28
Ganancias Netas	\$ 2,383	10.10 %	\$ 2,673	10.71 %	\$ 4,137	9.20 %	\$ 4,933	10.43 %
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación – básico	568		584		570		590	
Ganancias básicas por acción ordinaria	\$ 4.18		\$ 4.56		\$ 7.24		\$ 8.34	
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación – diluidas	570		585		571		591	
Ganancias diluidas por acción ordinaria	\$ 4.17		\$ 4.56		\$ 7.23		\$ 8.32	

Ver las notas que acompañan los estados financieros consolidados (sin auditar)

Lowe's Companies, Inc.

Estados Consolidados de Ganancias (No Auditados)

En Millones, Excepto Por Acción y Datos de Porcentajes

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 4 páginas, es una versión fiel y correcta al español de algunas páginas del documento adjunto, **Estados Financieros de Lowes Inc.**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de septiembre de 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

**BOLSA DE VALORES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
WASHINGTON, D.C. 20549**

**FORMATO 10-K
X REPORTE ANUAL CONFORME A LA SECCIÓN 13 O 15(d) DE LA LEY
DE INTERCAMBIO DE TÍTULOS VALORES DE 1934
Para el año fiscal terminado el 2 de febrero de 2025**

Número de Archivo de la Bolsa 1-8207



THE HOME DEPOT, INC.

(Nombre exacto del registrante según se especifica en su escritura de constitución)

Delaware (Estado u otra jurisdicción de incorporación u organización) 2455 Paces Ferry Road Atlanta, Georgia (Dirección de las principales oficinas ejecutivas) Número de teléfono del registrante, incluyendo código de área: (770) 433-8211	95-3261426 (Servicio de Rentas Internas. Número de Identificación del Empleador) 30339 (Código Postal)
Títulos Valores registrados conforme a la Sección 12(b) de la Ley:	

<u>Título de Cada Clase</u> Acción Ordinaria, US\$0,05 Valor Nominal por Acción	<u>Símbolo</u> <u>Comercial</u> HD	<u>Nombre de Cada Bolsa de</u> <u>Valores en la que Está</u> <u>Registrado</u> Bolsa de Valores de Nueva York
--	--	---

Títulos Valores registrados conforme a la sección 12(g) de la ley: **Ninguno.**

Indicar mediante marca de verificación, si el registrante es un emisor experimentado, según definición de la Regla 405 de la Ley de Títulos Valores. Sí.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 236/25 del inglés al español fechada el 18 de septiembre de 2025

Indicar mediante marca de verificación si al registrante no se le exige radicar reportes conforme a la Sección 13 o a la Sección 15(d) de la Ley. NO.

Indicar mediante marca de verificación si el registrante (1) ha radicado todos los reportes exigidos por la Sección 13 o 15(d) de la Ley de Bolsas de Valores de 1934 durante los 12 meses anteriores (o durante el período más corto que se le haya exigido al registrante para radicar esos reportes), y (2) si ha estado sujeto a esas exigencias de radicación durante los 90 días anteriores. SÍ

Indicar mediante marca de verificación si el registrante ha presentado electrónicamente cada Archivo de Datos Interactivos que se le exige presentar conforme a la Regla 405 de la Regulación S-T (§232.405 de este capítulo) durante los 12 meses anteriores (o durante el período más corto que se le haya exigido al registrante para radicar esos reportes). SÍ

Indicar mediante marca de verificación si el registrante es un declarante acelerado grande, un declarante no acelerado, una compañía informativa más pequeña, o una compañía emergente en crecimiento. Ver las definiciones de “radicador acelerado grande”, “compañía informativa más pequeña”, y “compañía emergente en crecimiento” en la Regla 12b-2 de la Ley de Bolsas de Valores.

Declarante Acelerado Grande ☒.

Indicar mediante marca de verificación si el registrante ha radicado un reporte o una atestiguación para la evaluación de su administración sobre la efectividad de su control interno sobre la información financiera bajo la Sección 404(b) de la Ley Sarbanes-Oxley (15 U.S.C. 7262(b)) a través de la firma de contaduría pública registrada que preparó o emitió su reporte de auditoría. ☒

Si los títulos valores están registrados conforme a la Sección 12(b) de la Ley, indicar mediante marca de verificación, si los estados financieros del registrante incluidos en la radicación, reflejan la corrección de un error a los estados financieros previamente emitidos. ☐

Indicar mediante marca de verificación, si cualesquiera de esas correcciones de error son reformulaciones que requirieron un análisis de recuperación de la compensación basada en incentivos recibida por cualquiera de los funcionarios ejecutivos del registrante durante el período de recuperación relevante, conforme al §240.10D-1(b). ☐

Indicar mediante marca de verificación, si el registrante es una compañía fantasma (según definición de la Regla 12b-2 de la Ley). NO

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

El valor agregado de mercado de la acción ordinaria con derecho a voto en poder de no filiales del registrante a 26 de julio de 2024, era US\$356.9 billones.

El número de acciones en circulación de las acciones ordinarias del registrante a Marzo 5 de 2025, era 994.032.168 acciones.

DOCUMENTOS INCORPORADOS MEDIANTE REFERENCIA

Las porciones de la declaración del apoderado del registrante para la Reunión Anual de Accionistas de 2025 se incorporan mediante referencia en la Parte III de este Formato 10-K en la medida descrita en el presente.

TABLA DE CONTENIDOS

Términos Comúnmente Usados o Definidos

Declaraciones Prospectivas

PARTE 1

Ítem 1	Negocio
Ítem 1A	Factores de Riesgo
Ítem 1B	Comentarios del Personal Sin Resolver
Ítem 1C	Ciberseguridad
Ítem 2	Propiedades
Ítem 3	Procedimientos Legales
Ítem 4	Publicaciones de Seguridad de Minas

PARTE II

Ítem 5	Mercado para el Patrimonio Común del Registrante. Asuntos de los Accionistas Relacionados y Compras del Emisor de Acciones Ordinarias.
Ítem 6	Reservado
Ítem 7	Discusión y Análisis de la Administración sobre la Condición Financiera y los Resultados de las Operaciones.
Ítem 7A	Divulgaciones Cuantitativas y Cualitativas Sobre el Riesgo del Mercado
Ítem 8	Estados Financieros y Datos Suplementarios
Ítem 9	Cambios y Desacuerdos con Contadores sobre Divulgación Contable y Financiera
Ítem 9A	Controles y Procedimientos
Ítem 9B	Otra Información
Ítem 9C	Divulgaciones Relativas a Jurisdicciones Extranjeras que Previenen Inspecciones.

PARTE III

Ítem 10	Directores, Funcionarios Ejecutivos y Gobierno Corporativo
---------	--

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ítem 11	Compensación de Ejecutivos
Ítem 12	Propiedad de los Títulos Valores de Algunos Propietarios Beneficiarios y Asuntos de la Administración y de los Accionistas Relacionados
Ítem 13	Algunas Relaciones y Transacciones Relacionadas, e Independencia de los Directores
Ítem 14	Honorarios y Servicios de los Contadores Principales
PARTE IV	
Ítem 15	Programaciones de las Pruebas y de los Estados Financieros
Ítem 16	Resumen del Formato 10-K
FIRMAS	



(Nota de la Traductora: El término o abreviatura que aparece en la tabla a continuación corresponde a su definición en inglés).

TÉRMINOS COMÚNMENTE USADOS O DEFINIDOS

Término	Definición
ASU	Actualización de las Normas Contables
BODFS	Comprar en Línea, Enviar Desde el Almacén
BOPIS	Comprar en Línea, Recoger en el Almacén
BORIS	Comprar en Línea, Devolver en el Almacén
BOSS	Comprar en Línea, Despachar hacia el Almacén
Ventas Comparables	Según se definen en la sección <u>Resultado de las Operaciones</u> de MD&A.
DIFM	Hágalo Por Mí
DIY	Hágalo Usted Mismo
EH&S	Ambiental, Salud y Seguridad
EPA	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América
ESPP	Plan de Compra de Acciones por Parte de los Empleados
Ley de Intercambio de Títulos Valores	Ley de Intercambio de Títulos Valores de 1934, según se reformó
FASB	Junta de Normas Contables Financieras
fiscal 2022	Año fiscal terminado el 29 de enero de 2023 (incluye 52 semanas)
fiscal 2023	Año fiscal terminado el 28 de enero de 2024 (incluye 52 semanas)
fiscal 2024	Año fiscal terminado el 2 de febrero de 2025 (incluye 53 semanas)

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia

Traducción Oficial No: 236/25 del inglés al español fechada el 18 de septiembre de 2025

fiscal 2025	Año fiscal terminado el 1 de febrero de 2026 (incluye 52 semanas)
GAPP	Principios contables generalmente aceptados en los EEUA
IRS	Servicio de Rentas Internas
MD&A	Discusión y Análisis de la Administración sobre la Condición Financiera y los Resultados de las Operaciones
MRO	Mantenimiento, reparación y operaciones
NOPAT	Utilidad operativa neta después de impuestos
NYSE	Bolsa de Valores de Nueva York
PLCC	Tarjeta de crédito de etiqueta privada
Pro	Cliente profesional
Restoration Plans	Plan de Restauración FutureBuilder de Home Depot y Plan de Restauración de Suministro de HD
ROIC	Retorno del capital invertido
SEC	Bolsa de Valores
Securities Act	Ley de Títulos Valores
SG&A	Gastos de ventas, generales y administrativos
SRS	SRS Distribution Inc.



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

RESULTADOS DE LAS OPERACIONES

La tabla a continuación presenta la relación de porcentajes entre las ventas netas y las categorías principales en nuestros estados consolidados de las ganancias:

	Año Fiscal 2024		Año Fiscal 2023		Año Fiscal 2022	
<i>Dólares en millones</i>		% de Ventas Netas		% de Ventas Netas		% de Ventas Netas
	US\$		US\$		US\$	
Ventas Netas	\$159,514		\$152,669		\$157,403	
Utilidad Bruta	53,308	33.4 %	50,960	33.4 %	52,778	33.5 %
Gastos Operativos:						
Ventas, generales y administrativos	28,748	18.0	26,598	17.4	26,284	16.7
Depreciación y amortización	3,034	1.9	2,673	1.8	2,455	1.6
Gastos operativos totales	31,782	19.9	29,271	19.2	28,739	18.3
Ingresos operativos	21,526	13.5	21,689	14.2	24,039	15.3
Gastos por intereses y otro (ingresos):						
Ingresos por intereses y otro, neto	(201)	(0.1)	(178)	(0.1)	(55)	—
Gasto por intereses	2,321	1.5	1,943	1.3	1,617	1.0
Interés y otro, neto	2,120	1.3	1,765	1.2	1,562	1.0
Ganancias antes de provisión para impuestos a la renta	19,406	12.2	19,924	13.1	22,477	14.3
Provisión para impuestos de renta	4,600	2.9	4,781	3.1	5,372	3.4
Ganancias netas	\$ 14,806	9.3 %	\$ 15,143	9.9 %	\$ 17,105	10.9 %

Nota: El año fiscal 2024 incluye 53 semanas. El año fiscal 2023 y el año fiscal 2022 incluyen 52 semanas. Algunos porcentajes pueden no sumar los totales debido a aproximación.

	% de Cambio				
	A Fiscal 2024	A Fiscal 2023	A Fiscal 2022	A Fiscal 2024 vs. 2023	A Fiscal 2023 vs. 2022
Datos seleccionados financieros y de ventas:					
Ventas comparables (% de cambio) ⁽¹⁾	(1.8)%	(3.2)%	3.1 %	N/A	N/A
Transacciones comparables de clientes (% cambio) ⁽¹⁾⁽²⁾	(1.0)%	(2.9)%	(5.4)%	N/A	N/A
Tiquete promedio comparable (% cambio) ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	(0.9)%	(0.3)%	8.8 %	N/A	N/A
Transacciones de clientes (en millones) ⁽²⁾	1,637.2	1,621.8	1,666.4	0.9 %	(2.7)%
Tiquete promedio ⁽²⁾⁽³⁾	\$89.31	\$90.07	\$90.36	(0.8)%	(0.3)%
Ventas por pie cuadrado al detal ⁽²⁾⁽⁴⁾	\$599.92	\$604.55	\$627.17	(0.8)%	(3.6)%
Ganancias diluidas por acción ⁽⁵⁾	\$14.91	\$15.11	\$16.69	(1.3)%	(9.5)%

⁽¹⁾ No incluye los resultados de la semana 53 del año fiscal 2024.

⁽²⁾ Las transacciones de los clientes, el tiquete promedio, y las ventas por medidas de pie cuadrado de ventas al detal no incluyen los resultados del Suministro de HD o de SRS.

⁽³⁾ El tiquete promedio representa el precio promedio pagado por transacción y la administración lo usa para monitorear el desempeño de la Compañía, ya que representa un impulsor primario en la medición del desempeño de las ventas.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 236/25 del inglés al español fechada el 18 de septiembre de 2025

⁽⁴⁾ *Las ventas por pie cuadrado de ventas al detal divididas por el espacio en pies cuadrados del almacén al detal. La ventas por pie cuadrado de ventas al detal es una medida de la eficiencia de las ventas basada en el espacio en pies cuadrados totales de nuestros Almacenes y la administración la usa para monitorear el desempeño de las operaciones al detal de la Compañía como indicador de la productividad del espacio en pies cuadrados propios o arrendados para estas Operaciones de ventas al detal.*

⁽⁵⁾ *La semana 53 del año fiscal 2024 aumentó las ganancias diluidas por acción, en aproximadamente US\$0.30.*

AÑO FISCAL 2024 COMPARADO CON EL AÑO FISCAL 2023

Ventas

Evaluamos nuestro desempeño en ventas evaluando tanto las ventas netas como las comparables.



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 7 páginas, es una versión fiel y correcta al español de algunas páginas del documento adjunto, **Estados Financieros de Home Depot**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de septiembre de 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

**BOLSA DE VALORES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
WASHINGTON, D.C. 20549**

FORMATO 10-Q

**X REPORTE TRIMESTRAL CONFORME A LA SECCIÓN 13 O 15(d) DE LA LEY DE INTERCAMBIO DE
TÍTULOS VALORES DE 1934**

Para el período trimestral terminado el 30 de septiembre de 2024

W.W. Grainger, Inc.

(Nombre exacto del registrante según se especifica en su escritura de constitución)

Illinois

36-1150280

(Estado u otra jurisdicción de incorporación u organización) (Servicio de Rentas Internas. Número de Identificación del
Empleador)

100 Grainger Parkway

Lake Forest

Lake Forest, Illinois

60045-5201

(Dirección de las principales oficinas ejecutivas)

(Código Postal)

Número de teléfono del registrante, incluyendo código de área: (847) 535-1000

Títulos Valores registrados conforme a la Sección 12(b) de la Ley.

Título de Cada Clase

Acción Ordinaria

Símbolo Comercial

GWW

Nombre de Cada Bolsa de Valores en la que

Está Registrado

Bolsa de Valores de Nueva York

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Indicar mediante marca de verificación si el registrante (1) ha radicado todos los reportes exigidos por la Sección 13 o 15(d) de la Ley de Bolsas de Valores de 1934 durante los 12 meses anteriores (o durante el período más corto que se le haya exigido al registrante para radicar esos reportes), y (2) si ha estado sujeto a esas exigencias de radicación durante los 90 días anteriores.

Sí ☒ No ☐

Indicar mediante marca de verificación si el registrante ha presentado electrónicamente cada Archivo de Datos Interactivos que se le exige presentar conforme a la Regla 405 de la Regulación S-T (§232.405 de este capítulo) durante los 12 meses anteriores (o durante el período más corto que se le haya exigido al registrante para radicar esos reportes),

Sí ☒ No ☐.

Indicar mediante marca de verificación si el registrante es un declarante acelerado grande, un declarante no acelerado, una compañía informativa más pequeña, o una compañía emergente en crecimiento. Ver las definiciones de “radicador acelerado grande”, “compañía informativa más pequeña”, y “compañía emergente en crecimiento” en la Regla 12b-2 de la Ley de Bolsas de Valores.

Declarante Acelerado Grande ☒.

Indicar mediante marca de verificación si el registrante es una empresa fantasma (según definición de la Regla 12b-2 de la Ley de Bolsas de Valores. No ☒.



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

	Nueve Meses Terminados el 30 de septiembre			
	2024	% Change ⁽¹⁾	2023	% Change ⁽¹⁾
Ventas netas	\$ 12,935	3.6 %	\$ 12,481	9.2 %
Ventas netas diarias ⁽²⁾	\$ 67.0	3.1 %	\$ 65.7	9.8 %
Venta neta diaria, orgánica y en moneda constante	\$ 68.1	4.8 %	\$ 66.4	11.1 %

Change = Cambio

⁽¹⁾ Calculado con base en las ventas netas del año anterior para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023.

⁽²⁾ Las ventas netas diarias están ajustadas para la diferencia en los días de venta de los Estados Unidos de América en relación con el período del año anterior. Las ventas netas diarias en moneda constante también están ajustadas para excluir el impacto sobre las ventas netas, debido a las fluctuaciones de la tasa de cambio de moneda extranjera año tras año y a los resultados del período del año anterior del E&R desinvertido en el cuarto trimestre de 2023. Hubo 192 y 191 días de ventas en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023, respectivamente. Para más información con respecto a las medidas que no son de los Principios Contables Generalmente Aceptados, incluyendo las conciliaciones de la medida de los Principios Contables Generalmente Aceptados más directamente comparables, ver a continuación “Medidas que no son de los Principios Contables Generalmente Aceptados”.

Las ventas netas de US\$12.935 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentaron US\$454 millones, o 4%, y en diariamente, la moneda constante orgánica aumentó 5% comparada con el mismo período de 2023.




NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 4 páginas, es una versión fiel y correcta al español de algunas páginas del documento adjunto, **Estados Financieros de W.W.**

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84


Grainger Inc., escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de septiembre de 2025.



María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

**BOLSA DE VALORES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
WASHINGTON, D.C. 20549**

FORMATO 10-Q

**X REPORTE TRIMESTRAL CONFORME A LA SECCIÓN 13 O 15(d) DE LA LEY DE INTERCAMBIO DE
TÍTULOS VALORES DE 1934**

Para el período trimestral terminado el 30 de septiembre de 2024

ARCHIVO DE LA BOLSA NÚMERO 1-13792

Global Industrial Company

(Nombre exacto del registrante según se especifica en su escritura de constitución)

Delaware

11-3262067

(Estado u otra jurisdicción de incorporación u organización) (Servicio de Rentas Internas. Número de Identificación del
Empleador)

11 Harbor Park Drive

Port Washington, New York 11050

(Dirección de las principales oficinas ejecutivas, incluyendo el código postal)

Número de teléfono del registrante, incluyendo el código de área: **(516) 608-7000**

Títulos valores registrados conforme a la Sección 12(b) de la Ley.

Título de cada clase	Símbolo(s) comercial(es)	Nombre de cada bolsa en la que se registró
Acción Común (US\$.01 valor nominal)	GIC	Bolsa de Valores de Nueva York

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Indicar mediante marca de verificación si el registrante (1) ha radicado todos los reportes exigidos por la Sección 13 de la Ley de Bolsas de Valores de 1934 durante los 12 meses anteriores (o durante el período más corto que se le haya exigido al registrante para radicar esos reportes), y (2) si ha estado sujeto a esas exigencias de radicación durante los 90 días anteriores.

Sí ☒ No ☐

Indicar mediante marca de verificación si el registrante ha presentado electrónicamente cada Archivo de Datos Interactivos que se le exige presentar conforme a la Regla 405 de la Regulación S-T (§232.405 de este capítulo) durante los 12 meses anteriores (o durante el período más corto que se le haya exigido al registrante para radicar esos reportes),

Sí ☒ No ☐.

Indicar mediante marca de verificación si el registrante es un declarante acelerado grande, un declarante no acelerado, una compañía informativa más pequeña, o una compañía emergente en crecimiento. Ver las definiciones de “radicador acelerado grande”, “compañía informativa más pequeña”, y “compañía emergente en crecimiento” en la Regla 12b-2 de la Ley de Bolsas de Valores.



TABLA DE CONTENIDOS

Información Disponible

Parte 1	Información Financiera
Ítem 1	<u>Estados Financieros</u>
Ítem 2	<u>Discusión y Análisis de la Administración sobre la Condición Financiera y los Resultados de las Operaciones</u>
Ítem 3	<u>Publicaciones Cuantitativas y Cualitativas Acerca del Riesgo del Mercado</u>
Ítem 4	<u>Controles y Procedimientos</u>
Parte II	Otra Información
Ítem 1.	<u>Procedimientos Legales</u>

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ítem 1A	<u>Factores de Riesgo</u>
Ítem 5.	<u>Otra Información</u>
Ítem 6.	<u>Pruebas</u>



Información Disponible

Mantenemos un sitio web en internet en <https://investors.globalindustrial.com>. Radicamos reportes ante la Bolsa de Valores (“SEC” por sus siglas en inglés) y ponemos a disposición sin costo en o a través de este sitio web nuestros reportes anuales en el Formato 10-K, nuestros reportes trimestrales en el Formato 10-Q y nuestros reportes actuales en el Formato 8-K, incluyendo todas las reformas a esos reportes. Estos reportes están disponibles tan pronto sea razonablemente practicable después de haberlos radicado ante la Bolsa de Valores. Todos los reportes antes mencionados también están disponibles en el sitio web de la Bolsa de Valores (www.sec.gov). A menos que se especifique otra cosa, la información que aparece en nuestro sitio web no es parte de éste o de cualquier otro reporte que radiquemos ante, o suministremos a la Bolsa de Valores.

Nuestra Junta Directiva ha adoptado los siguientes documentos de gobierno corporativo con respecto a la Compañía (los “Documentos de Gobierno Corporativo”), entre otros:

- Política de Ética Corporativa para funcionarios, directores y empleados.
- Estatutos del Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
- Estatutos del Comité de Compensación de la Junta Directiva
- Estatutos del Comité Nominador del Gobierno Corporativo de la Junta Directiva.
- Guías y Principios del Gobierno Corporativo.
- Divulgación de Minerales Conflictivos

De acuerdo con las reglas de gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York, cada uno de los Documentos de Gobierno Corporativo está disponible en nuestro sitio web de la Compañía, <https://investors.globalindustrial.com>.

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Resultados de las Operaciones

Tres y Nueve Meses Terminados en Septiembre 30 de 2024, comparados con los Tres y Nueve Meses Terminados en Septiembre 30 de 2023.

Indicadores Claves de Desempeño* (en millones, excepto los porcentajes y montos por acción):

	Tres Meses Terminados en Septiembre 30			Nueve Meses Terminados en Septiembre 30		
	2024	2023	% de Cambio	2024	2023	# de Cambio
Ventas netas de operaciones continuadas:						
Ventas netas consolidadas	\$342.4	\$354.6	(3.4)%	\$1,013.6	\$954.2	6.2%
Margen bruto consolidado	\$116.3	\$116.3	—%	\$349.7	\$327.6	6.7%
Costos SD&A Consolidados	34.0%	32.8%	1.2%	34.5%	34.3%	0.2%
Costos SD&A Consolidados como % de las ventas netas	\$94.1	\$88.1	6.8%	\$283.7	\$252.5	12.4%
Ingresos operativos de operaciones continuadas:	27.5%	24.8%	2.7%	28.0%	26.5%	1.5%
Ingresos de operaciones consolidadas	\$22.2	\$28.2	(21.3)%	\$66.0	\$75.1	(12.1)%
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta	6.5%	8.0%	(1.5)%	6.5%	7.9%	(1.4)%
Ingresos netos de operaciones continuadas	24.3%	24.7%	(0.4)%	23.7%	24.9%	(1.2)%
Margen de ingresos netos de operaciones continuadas	\$16.8	\$20.7	(18.8)%	\$50.1	\$55.5	(9.7)%
Ingresos netos por acción rebajada de operaciones continuadas	4.9%	5.8%	(0.9)%	4.9%	5.8%	(0.9)%
	\$0.44	\$0.54	(18.5)%	\$1.30	\$1.44	(9.7)%

* excluye operaciones descontinuadas

*	<i>Global Industrial Company maneja su negocio y reportes usando un año fiscal de 52-53 semanas que termina a media noche del sábado más cercano al 31 de diciembre. Para claridad de la presentación, los años y los trimestres fiscales se describen como si terminaran en el último día del respectivo mes calendario. Los terceros trimestres fiscales reales terminaron en septiembre 28 de 2024 y septiembre 30 de 2023, respectivamente. Los terceros trimestres de 2024 y 2023 incluyeron 13 semanas y los primeros nueve meses tanto de 2024 como de 2023 incluyeron 39 semanas.</i>
---	---




Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84


NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 5 páginas, es una versión fiel y correcta al español de algunas páginas del documento adjunto, **Estados Financieros de Global Industrial Company**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de septiembre de 2025.



María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

DETALLES LA ORDEN DE COMPRA

Detalles de FISCal SCPRS

Información Detallada			
Departamento:	3540 – CAL FIRE	ID de LPA:	N/A
# del Documento de Compra:	0000605880	Versión #:	<u>0</u>
Estatus de la Transacción:	Cerrada	Código de la Factura:	013240
Fecha de Inicio:	14/10/2023	Tipo de Adquisición:	Bienes NO-IT
Fecha de Terminación:	N/A	Método de Adquisición:	Justo y Razonable – COMPETITIVO
Proveedor:	ACE HARDWARE <u>Principal/Detalles de</u> <u>Subcontratación</u>	Valor de la Mercancía:	US\$44,70
		Flete/Impuesto/Misc.:	US\$3,24
Nombre del Comprador:	Andrew Zuckerman andy.zuckerman@fire.ca.gov	Gran Total:	US\$47,94

Detalles de los Ítems de los Renglones de los Documentos de Compra										
# Renglón	ID Ítem	Descripción Ítem	UNSPSC	Descripción UNSPSC	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Renglón	Estatus Renglón	EPP/SABRC
1	N/A	CONDUCTO EMT ½"x 10"	39131700	Gestión de cables eléctricos – Conductos, Canalizaciones y Barras Colectoras	Cada Una	3.00	US\$8,99	US\$26,97	Cerrado	EPP/SABRC
2	N/A	ACOPLADOR DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE ½"	32101517	Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia RF – Acopladores	Cada Una	6.00	US\$1,29	US\$7,74	Cerrado	EPP/SABRC
3	N/A	CAJA DE SALIDA PVC DE ½"	39121308	Cajas eléctricas, cerramientos, herrajes y accesorios – Caja de salida	Cada Una	1.00	US\$9,99	US\$9,99	Cerrado	EPP/SABRC




NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 2 página, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Detalles de la Orden de Compra**, escrito en idioma

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84


inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de septiembre 2025.



María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



ELLIOTT ELECTRIC SUPPLY

We Deliver...Lower Cost, Quality Products, & Personal Service

2310 N. Stallings Dr.
75964-0000, TX Nacogdoches
Phone: 936-569-7941
Fax: 936-560-4685

Entregamos ... Menor Costo, Productos de Calidad y Servicio Personal



Conducto Emt – EMT1 1”
Republic Con-Nucor Tube

Número de Catálogo	EMT1
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Emt, Tamaño Comercial 1 pulgada, 0.65 LB/Pies
Peso por unidad	0.6500 (libras / pies)
Categoría del Producto	Conducto Emt

Dimensiones y Peso

Longitud	120
----------	-----

Descripciones

También Conocido Como ...	Emt
Descripción	Conducto de Pared Delgada
Descripción extralarga	CONDUCTO EMT 1” NSP B00025 EMT 1 COND

Información del Fabricante

GTIN	00980010020031
UPC	980010020031

Taxonomías, Clasificaciones y Categorías

Descripción de la Categoría	Conducto EMT
-----------------------------	--------------

Disponibilidad

Cantidad mínima	10
-----------------	----

Empaque

Caja	100
Paquete	3000
Peso por pie	0.65

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



EMT2 2" Emt Conduit
Republic Con-Nucor Tube
Conducto Emt EMT2 2"

Número de Catálogo
Fabricante
Descripción

EMT2
Republic Con-Nucor Tube
Tubo Metálico Eléctrico, Cableado
para Comunicaciones; Circuitos de
Energía para Computador y
Cualquier Otro Sistema Designado;
Transmisión de Datos; Circuitos
Dedicados al Cuidado de la Salud;
Aplicación para Rastrear Alarma de
Incendio, 2.067 Pulg.; Diámetro
Interior del Conducto 52.50 MM,
2.197 Pulg.; Diámetro Exterior del
Conducto 55.80 MM, Terminado
Electro Galvanizado, Longitud de 10
pies, Hecho en los EEUUA; Material
de Acero Laminado Plano, Cantidad
por Empaque 30 CT, Características
Especiales Resistentes a la
Corrosión, Norma ANSI NEMA;
Archivo # E7465; UL797, Cumple
Normas Estándares, 2 Pulg. ; 53 MM
de Tamaño Comercial, 1.399 Libras /
Pies

Peso por unidad
Categoría del Producto

1.4 (libras / Pies)
Conducto EMT

Descripciones

También Conocido Como ...

Emt
Conducto de Pard Delgada
CONDUCTO EMT 2"

Descripción

Información del Fabricante

Marca

Conduit

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Taxonomías, Clasificaciones y Categorías

Categoría / Descripción	Conducto EMT
-------------------------	--------------

Disponibilidad

Cantidad mínima	10
-----------------	----

Empaque

Caja	10
Paquete	1.200
Peso por Pie	1.3999



EMT3 3" Emt Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Número del Catálogo

Fabricante

Descripción

EMT3

Republic Con-Nucor Tube

Tubo Metálico Eléctrico, Cableado para Comunicaciones; Circuitos de Energía para Computador y Cualesquiera Otro Sistema Designado; Transmisión de Datos; Circuitos Dedicados al Cuidado de la Salud; Aplicación para Rastrear Alarma de Incendio, 3.356 Pulg.; Diámetro Interior del Conducto 85.24 MM, 3.500 Pulg.; Diámetro Exterior del Conducto 88.90 MM, Terminado Electro Galvanizado, Longitud de 10 pies, Hecho en los EEUUA; Material de Acero Laminado Plano, Cantidad por Empaque 10 CT, Características Especiales Resistentes a la Corrosión, Norma ANSI NEMA; Archivo # E7465; UL797, Cumple Normas Estándares UL, 3 Pulg. ;

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

	78 MM de Tamaño Comercial, 2.5999
	Libras / Pies
Peso por unidad	2.6 (libras / Pies)
Categoría del Producto	Conducto EMT

Descripciones

También Conocido Como ...

Emt

Conducto de Pared Delgada

CONDUCTO EMT 3"

Descripción

Información del Fabricante

Marca

Conduit

Taxonomías, Clasificaciones y Categorías

Categoría / Descripción

Conducto EMT

Disponibilidad

Cantidad mínima

10

Empaque

Caja

10

Paquete

510

Peso por Pie

2.5999



EMT4 4" Emt Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Número del Catálogo

EMT4

Fabricante

Republic Con-Nucor Tube

Descripción

Tubo Metálico Eléctrico, Cableado para Comunicaciones; Circuitos de Energía para Computador y Cualesquiera Otro Sistema Designado; Transmisión de Datos; Circuitos Dedicados al Cuidado de

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

	la Salud; Aplicación para Rastrear Alarma de Incendio, 110.08 MM, 4.334 Pulg. de Diámetro Interior del Conducto, 114.3 MM, 4.500 Pulg., Diámetro Exterior del Conducto, 88.90 MM, Terminado Electro Galvanizado, Longitud de 10 pies, Hecho en los EEUA; Material de Acero Laminado Plano, Cantidad por Empaque 10 CT, Características Especiales Resistentes a la Corrosión, Norma ANSI NEMA; Archivo # E7465; UL797, Cumple Normas Estándares UL; 103 MM; 4 Pulg. de Tamaño Comercial, 3.9 Libras / Pies
Peso por unidad	3.9 (libras / Pies)
Categoría del Producto	Conducto EMT

Descripciones

También Conocido Como ...

Emt

Descripción

Conducto de Pared Delgada
CONDUCTO EMT 4"

Información del Fabricante

Marca

Conduit

Taxonomías, Clasificaciones y Categorías

Categoría / Descripción

Conducto EMT

Disponibilidad

Cantidad mínima

10

Disponibilidad

Cantidad mínima

10

Empaque

Caja

10

Paquete

300

Peso por Pie

3.9



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



EMT12 1/2" Emt Conduit

Republic Con-Nucor Tube

Número del Catálogo	EMT12
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Emt, 1/2 pulgadas de Tamaño Comercial, 0.29 LB/Pies.
Categoría del Producto	Conducto Emt

Dimensiones y Peso

Longitud	120
----------	-----

Descripciones

También Conocido Como ...	Emt
Descripción	Conducto de Pared Delgada
Descripción extralargo	EMT CONDUIT de 1/2"
	NSP B00023 EMT 1/2 COND

Información del Fabricante

GTIN	00980010020017
UPC	980010020017

Taxonomías, Clasificaciones y Categorías

Descripción de la Categoría	Conducto EMT
-----------------------------	--------------

Disponibilidad

Cantidad mínima	10
-----------------	----

Empaque

Caja	100
Paquete	7000
Peso por Pie	0.29



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



Número del Catálogo	EMT12
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Emt, 3/4 pulgadas de Tamaño Comercial, 0.45 LB/Pies
Peso por unidad	0.4500 (libras / pies)
Categoría del Producto	Conducto Emt
Dimensiones y Peso Longitud	120
Descripciones También Conocido Como ...	Emt Conducto de Pared Delgada
Descripción	EMT CONDUIT de 3/4"
Descripción extralarga	NSP B00024 EMT 3/4 COND.
Información del Fabricante GTIN UPC	00980010020024 9800100200247
Taxonomías, Clasificaciones y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto EMT
Disponibilidad Cantidad Mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 5000 0.45




Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

EMT112 - 1-1/2" Emt Conduit Conducto



US\$31,20 (Por 10 Pies)
US\$3,122 (Por Pie)
US\$31,20 (Por 10 Pies)
US\$312,01 (Por 100 Pies)
US\$4.680,15 (Por 1.500 Pies)



En Inventario: 1.650 disponibles localmente
(Nacogdoches, TX) (cambiar localización)

Cantidad: 10 Pies



Descripción General
Especificaciones
Características Material Acero Laminado Plano
Material, Color, y Terminado
Terminado Electro Galvanizado Color Negro (Cinta)
Dimensiones y Peso Longitud 10 pies
Descripciones
Tipo de Producto Tubo Metálico Eléctrico

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

Descripción Larga

Tubo Metálico Eléctrico, Cableado para Comunicaciones; Circuitos de Energía para Computador y cualquier otro Sistema Designado; Transmisión de Datos; Circuitos Dedicados a la Atención en Salud; Aplicación de Rastreo de Alarma de Incendio; Color Negro (Cinta), 1,610 pulgadas; 40,89 mm de Diámetro Interior del Conducto, 1,740 pulgadas; 44,20 mm de Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Electro Galvanizado, Longitud de 10 pies, Hecho en los Estados Unidos de América, Material de Lámina Plana de Acero, Cantidad por Paquete 10 CT, Características Especiales de Resistencia a la Corrosión, Norma ANSI NEMA; Archivo #E7465; UL 797; Cumple las Normas Estándares, 1-1/2 pulgadas; 41 mm.

Características

El EMT de Republic Conduit es el conducto eléctrico más flexible actualmente disponible en el mercado. Está fabricado de acero de alta calidad, de lámina plana, formulado únicamente por su alta maleabilidad y se produce usando el proceso exclusivo de electro galvanización de Republic Conduit. Usar el EMT de Color de Republic Conduit es la forma más segura y efectiva de identificar y rastrear rápidamente una alarma de incendio, los circuitos dedicados a la atención en salud, la transmisión de datos, el cableado para comunicaciones, los circuitos de energía para computador, y cualquier otro

Descripción Corta

Tubo Metálico Eléctrico, 1-1/2 pulgadas, 10 pies, Acero Laminado Plano, 10 CT

Características Especiales

Resistente a la Corrosión

Descripción

EMT CONDUIT de 1-1/2".

También Conocido Como ...

Emt
Conducto de Pared Delgada

Información Adicional

Diámetro Externo del Conducto

1,740 pulgadas; 44,20 mm

Diámetro Interno del Conducto

1,610 pulgadas; 40,89 mm

Estándares Cumplidos

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Norma UL; UL 797; Archivo #E7465; Norma ANSI NEMA
Cantidad por Paquete 10 CT
Hecho en Estados Unidos de América Sí
Información del Fabricante Marca Conduit Número de Parte de los Fabricantes EMT112
Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría Conducto EMT
Tamaño Comercial Tamaño Comercial 1-1/2 pulgadas; 41 mm
Disponibilidad Cantidad Mínima 10
Empaque Peso 1,11 Libras / Pies Peso por pie 1,11 Caja 10 Paquete 1.500
Usos, Certificaciones y Normas

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

Aplicación Rastrear Alarma de Incendio; Circuitos Dedicados a la Atención en Salud; Transmisión de Datos; Cableado para Comunicaciones; Circuitos de Energía para Computador y cualquier Otro Sistema Designado.
Inventario Actual
Agregar Ítems

* Todos los precios están sujetos a cambio.



Número del Catálogo	EMT114
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Tubo Metálico Eléctrico, Cableado para Comunicaciones; Circuitos de Energía para Computador y Cualquier Otro Sistema Designado; Transmisión de Datos; Circuitos Dedicados a la Atención en Salud; Aplicación para Rastreo de Alarma de Incendio, Color Rojo (Cinta); 1,380 pulgadas; Diámetro Interior del Conducto , 35.05 MM, 1,510 pulgadas; 38,35 MM de Diámetro Externo del Conducto; Terminado Electro Galvanizado, Longitud 10 Pies, Hecho en los Estados Unidos de América, Material de Acero Lámina Plana, Cantidad por Paquete 50 CT, Características Especiales de Resistencia a la Corrosión, Norma Ansi Nema; Archivo #E7465; UI 797; Normas

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

	UI Cumplidas, 1-1/4 Pulgadas; 35 MM TR.
Peso por unidad	0.9600 (libras / pies)
Categoría del Producto	Conducto Emt
Descripciones También Conocido Como ... Descripción	Emt Conducto de Pared Delgada 1-1/4" CONDUCTO EMT
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto EMT
Disponibilidad Cantidad mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	50 2000 0.96



Número del Catálogo	EMT212
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	
Peso por unidad	2,2 (libras / pies)
Categoría del Producto	Conducto y Pistas
Descripciones	

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

También Conocido Como ...	Emt Conducto de Pared Delgada
Descripción	CONDUCTO EMT de 2-1/2"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría	EMT (Conducto Metálico Eléctrico) (por sus siglas en inglés)
Disponibilidad Cantidad mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso Por Pie	10 610 2,15



EMT312 3-1/2" Emt Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Número del Catálogo	EMT312
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Tubo Metálico Eléctrico, Cableado para Comunicaciones; Circuitos de Energía para Computador y Cualquier Otro Sistema Designado; Transmisión de Datos; Circuitos Dedicados a la Atención en Salud; Aplicación para Rastreo de Alarma de Incendio, 3,834 Pulg.; Diámetro Interior del Conducto 97,38

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

Peso por unidad Categoría del Producto	MM, Diámetro Exterior del Conducto 4,000 Pulg., Terminado Electro Galvanizado, Longitud 10 Pies, Hecho en los Estados Unidos de América, Cantidad por Paquete 10 CT, Características Especiales de Resistencia a la Corrosión; Archivo #E7465; UI 797; Normas Estándares Cumplidas, 3-1/2 Pulg.; Tamaño Comercial 91MM, 3,25 Libras. 3,3 (Lbs./Pies) Conducto Emt
Descripciones También Conocido Como ... Descripción	Emt Conducto de Pared Delgada CONDUCTO EMT de 3-1/2"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto EMT
Disponibilidad Cantidad Mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 370 3,25




Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

GAL1 - 1" Rigid Conduit



Conduit
Conducto



\$44,57 (por 10 Pies)
US\$4,46 (Por Pie)
US\$44,57 (Por 10 Pies)
US\$222,86 (Por 50 Pies)
US\$445,71 (Por 100 Pies)
US\$5.571,38 (Por 1.250 Pies)

En Inventario: 170 disponibles localmente (Nacogdoches, TX) (cambio de ubicación)
Cantidad: 10
Pies

Descripción General
Especificaciones
Características Material Acero
Material, Color, y Terminado
Terminado Galvanizado por Inmersión en Calor Color Azul (Tapa)
Dimensiones y Peso
Longitud 9 pies 11 pulgadas
Descripciones
Tipo de Producto Conducto Metálico Eléctrico
Descripción Larga

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

Conducto Metálico Eléctrico, Aplicación del Sistema de Pista Eléctrica, Color Azul (Tapa), 1,049 pulgadas; 26,64 mm de Diámetro Interior del Conducto, 1,315 pulgadas; 33,4 mm Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Galvanizado por Inmersión en Caliente, 9 pies, 1 pulgada de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Acero, Cantidad 50 CT por Paquete, Protección Superior, Fortaleza, Seguridad y Ductilidad para su trabajo de Cableado Más Demandante, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; Normas del Estándar UL 1242 Cumplidas, Tamaño Comercial 1 pulgada, 27 mm, peso 1,65 libras /pie.

Características

Diseñado para ofrecer protección superior, fortaleza, seguridad y ductilidad para sus trabajos de cableado más demandantes, el proceso Galvite de galvanización por inmersión en caliente del Conducto garantiza su larga duración, proporciona protección a fondo para todo su sistema de pistas eléctricas, y entrega mayor valor para cada dólar de su instalación.

Descripción Corta

Conducto Metálico Eléctrico, de 1 pulgada, 9 pies 11 pulgadas, Acero, 50 CT

Características Especiales

Protección Superior, Fortaleza, Seguridad y Ductilidad para su trabajo Más Exigente de Cableado.

Descripción

CONDUCTO RÍGIDO de 1".

Información Adicional

Diámetro Externo del Conducto

1,315 pulgadas; 33,4 mm

Diámetro Interior del Conducto

1,049 pulgadas; 26,64 mm

Normas Cumplidas

Norma UL; UL 1242; Archivo #E79211; Norma ANSI/NEMA

Cantidad por Paquete

50 CT

Hecho en EEUUA

Sí

Información del Fabricante

Marca

Conduit

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Número de Parte del Fabricante GAL1
Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría Conducto GRC
Tamaño Comercial Tamaño Comercial 1 pulgada; 27 mm
Disponibilidad Cantidad Mínima 10
Empaque Peso 1,65 libras /pie Peso por pie 1,65 Caja 50 Paquete 1250
Usos, Certificaciones y Normas Aplicación Sistema de Pista Eléctrica
Inventario Actual
Ítems Alternativos
Ítems Agregados

* Todos los precios están sujetos a cambio



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



GAL2 2" Rigid Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Rígido GAL2 2"

Número del Catálogo	GAL2
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Eléctrico, Aplicación en Sistema de Pista Eléctrica, Color Azul (Tapa), 2,067 Pulg., 52,50 mm Diámetro Interior del Conducto, 2,375 Pulg., 60,33 mm Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Galvanizado por Inmersión en Caliente, 9 Pies, 11 Pulg. de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Acero, Cantidad por Paquete 10 CT, Protección Superior, Fortaleza, Seguridad y Ductilidad para su Trabajo de Cableado Más Exigente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, 2 Pulg. 53 mm, Tamaño Comercial 3,52 LB/Pies de Peso.
Peso por unidad	3,5 (libras / pie)
Categoría del Producto	Conducto GRC
Descripciones Descripción	CONDUCTO RÍGIDO de 2"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto GRC
Disponibilidad Cantidad mínima	10
Empaque	

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

Caja	10
Paquete	600
Peso por Pie	3,52



GAL3 3" Rigid Conduit
Republic Con-Nucor Tube


Conducto Rígido GAL3 3"

Número del Catálogo	GAL3
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Eléctrico, Aplicación en Sistema de Pista Eléctrica, Color Azul (Tapa), 3,068 Pulg., 77,93 mm Diámetro Interior del Conducto, 3,500 Pulg., 88,90 mm Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Galvanizado por Inmersión en Caliente, 9 Pies 10-1/2 Pulg. de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Acero, Cantidad por Paquete 10 CT, Protección Superior, Fortaleza, Seguridad y Ductilidad para su Trabajo de Cableado Más Exigente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, 3 Pulg. 78 mm, Tamaño Comercial 7,1399 LB/Pies de Peso.
Peso por unidad	7,1 (libras/pie)
Categoría del Producto	Conducto GRC
Descripciones Descripción	CONDUCTO RÍGIDO de 3"
Información del Fabricante Marca	Conduit

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

Taxonomías, Clasificaciones y Categorías	
Descripción de la Categoría	Conducto GRC
Disponibilidad	
Cantidad mínima	10
Empaque	
Caja	10
Paquete	300
Peso por Pie	7,1399



Conducto Rígido GAL4 4"

Número del Catálogo	GAL4
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Eléctrico, Aplicación en Sistema de Pista Eléctrica, Color Azul (Tapa), 102,26 mm, 4,026 Pulg. Diámetro Interior del Conducto, 4,500 Pulg., 114,3 mm Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Galvanizado por Inmersión en Caliente, 10-1/4 Pulg. de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Acero, Cantidad por Paquete 10 CT, Protección Superior, Fortaleza, Seguridad y Ductilidad para su Trabajo de Cableado Más Exigente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, 4 Pulg. 103 mm, Tamaño Comercial 10,3 LB/Pies de Peso.
Peso por unidad	10,3 (libras/pie)
Categoría del Producto	Conducto GRC

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

Descripciones Descripción	CONDUCTO RÍGIDO de 4"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto GRC
Disponibilidad Cantidad mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 200 10,3



GAL12 1/2" Rigid Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Rígido GAL12 ½"

Número del Catálogo	GAL12
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Eléctrico, Aplicación en Sistema de Pista Eléctrica, Color Negro (Tapa), 0,622 Pulg., 15,80 mm Diámetro Interior del Conducto, 0,840 Pulg., 21,34 mm Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Galvanizado por Inmersión en Caliente, 9 pies, 11-1/4 Pulg. de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Acero, Cantidad por Paquete 100 CT, Protección Superior, Fortaleza, Seguridad

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

	y Ductilidad para su Trabajo de Cableado Más Exigente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, ½ Pulg. 16 mm, Tamaño Comercial 0.8 LB/Pie de Peso.
Peso por unidad	0,8000 (libras/pie)
Categoría del Producto	Conducto GRC
Descripciones Descripción	CONDUCTO RÍGIDO de 1/2"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto GRC
Disponibilidad Cantidad mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 2,500 0,8



GAL34 3/4" Rigid Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Rígido GAL34 ¾"

Número del Catálogo	GAL34
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Eléctrico, Aplicación en Sistema de Pista Eléctrica, Color Rojo

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo


Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

	(Tapa), 0,824 Pulg., 20,93 mm Diámetro Interior del Conducto, 1,050 Pulg., 26,67 mm Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Galvanizado por Inmersión en Caliente, 9 pies, 11-1/4 Pulg. de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Acero, Cantidad por Paquete 50 CT, Protección Superior, Fortaleza, Seguridad y Ductilidad para su Trabajo de Cableado Más Exigente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, ¾ Pulg. 21 mm, Tamaño Comercial 1,075 LB/Pie de Peso.
Peso por unidad	1,1 (libras/pie)
Categoría del Producto	Conducto GRC
Descripciones Descripción	CONDUCTO RÍGIDO de 3/4"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto GRC
Disponibilidad Cantidad mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	50 2,000 1,075



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



GAL112 1-1/2" Rigid Conduit

Republic Con-Nucor Tube


Conducto Rígido GAL112 1-1/2"

Número del Catálogo	GAL112
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Eléctrico, Aplicación en Sistema de Pista Eléctrica, Color Negro (Tapa), 1,610 Pulg., 40,89 mm Diámetro Interior del Conducto, 1,900 Pulg., 48,26 mm Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Galvanizado por Inmersión en Caliente, 9 pies, 11 Pulg. de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Acero, Cantidad por Paquete 30 CT, Protección Superior, Fortaleza, Seguridad y Ductilidad para su Trabajo de Cableado Más Exigente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, 1-1/2 Pulg. 41 mm, Tamaño Comercial 2,58 LB/Pie de Peso.
Peso por unidad	2,6 (libras/pie)
Categoría del Producto	Conducto GRC
Descripciones Descripción	CONDUCTO RÍGIDO de 1-1/2"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto GRC
Disponibilidad	

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

Cantidad mínima	10
Empaque	
Caja	30
Paquete	800
Peso por Pie	2,58



GAL114 1-1/4" Rigid Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Rígido GAL114 de 1-1/4"

Número del Catálogo	GAL114
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Eléctrico, Aplicación en Sistema de Pista Eléctrica, Color Rojo (Tapa), 1,380 Pulg., 35,05 mm Diámetro Interior del Conducto, 1,660 Pulg., 42,16 mm Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Galvanizado por Inmersión en Caliente, 9 pies, 11 Pulg. de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Acero, Cantidad por Paquete 30 CT, Protección Superior, Fortaleza, Seguridad y Ductilidad para su Trabajo de Cableado Más Exigente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, 1-1/4 Pulg. 35 mm, Tamaño Comercial 2,15 LB/Pie de Peso.
Peso por unidad	2,2 (libras/pie)
Categoría del Producto	Conducto GRC
Descripciones	

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

Descripción	CONDUCTO RÍGIDO de 1-1/4"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto GRC
Disponibilidad Cantidad mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 900 2,15



GAL212 2-1/2" Rigid Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Rígido GAL212 de 2-1/2"

Número del Catálogo	GAL212
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Eléctrico, Aplicación en Sistema de Pista Eléctrica, Color Negro (Tapa), 2,469 Pulg., 62,71 mm Diámetro Interior del Conducto, 2,875 Pulg., 73,03 mm Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Galvanizado por Inmersión en Caliente, 9 pies, 10,1/2 Pulg. de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Acero, Cantidad por Paquete 10 CT, Protección Superior, Fortaleza, Seguridad y Ductilidad para su Trabajo de Cableado Más Exigente, Características Especiales,

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

	Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, 2-1/2 Pulg. 63 mm, Tamaño Comercial 5,6699 LB/Pie de Peso.
Peso por unidad	5,7 (libras/pie)
Categoría del Producto	Conducto GRC
Descripciones Descripción	CONDUCTO RÍGIDO de 2-1/2"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto GRC
Disponibilidad Cantidad mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 370 5,6699



IMC1 - 1" Imc Conduit

Conduit

Conducto



US\$27,47 (Por 10 Pies)

US\$2,75 (Por Pie)

US\$27,47 (Por 10 Pies)

US\$274,73 (Por 100 Pies)

US\$4,670,41 (Por 1,700 Pies)

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025



Cantidad: 10

Pies

Descripción General
Especificaciones
Características Material Lámina Plana de Acero
Material, Color, y Terminado
Terminado Electro Galvanizado Color Anaranjado (Tapa)
Dimensiones y Peso
Longitud 9 pies 11 pulgadas
Descripciones
Tipo de Producto Conducto Metálico Intermedio
Descripción Larga Conducto Metálico Intermedio, Aplicación para Sistemas de Cableado Eléctrico a Tierra, Color Anaranjado (Tapa), 1,285 hasta 1,295 pulgadas; 32,64 hasta 32,89 mm de Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Electro Galvanizado, 9 pies, 11 pulgadas de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Lámina Plana de Acero, Cantidad 50 CT por Paquete, Resistente a la Corrosión, Características Especiales Eléctrico Resistentes, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; Normas del Estándar UL 1242 Cumplidas, Tamaño Comercial 1 pulgada, 27 mm, 0,085 hasta 0,100 Pulg.; 2,16 hasta 2,54 mm de Espesor de Pared, Peso 1,1599 libras /pie.
Características El IMC de Republic Conduit está hecho de lámina plana de acero de alta calidad y se produce usando un proceso de soldadura por resistencia eléctrica seguido por galvanización eléctrica. El tubo terminado es uniforme en el tamaño de su diámetro exterior, el grosor de su pared, y su ductilidad. Una alternativa importante y más liviana

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

a nuestro más pesado Conducto IMC de Republic Conduit hecho de Acero Rígido Galvite, se puede utilizar para instalar de manera rápida y efectiva en costo, el sistema de cableado eléctrico magnéticamente blindado y de conexión a tierra. El IMC de Republic Conduit cumple con las mismas protecciones anticorrosión.

Descripción Corta

Conducto Metálico Intermedio, de 1 pulgada, 9 pies 11 pulgadas, Lámina Plana de Acero, 50 CT

Características Especiales

Eléctrico Resistente; Corrosión Resistente

Descripción

CONDUCTO IMC de 1”.

Información Adicional

Cantidad por Paquete

50 CT

Hecho en EEUUA

Sí

Diámetro Externo del Conducto

1,285 hasta 1,295 pulgadas; 32,64 mm hasta 32,89 mm

Espesor de la Pared

0,085 hasta 0,100 pulgadas; 2,16 hasta 2,54 mm

Normas Cumplidas

Norma UL; UL 1242; Archivo #E79211; Norma ANSI/NEMA

Información del Fabricante

Marca

Conduit

Número de Parte del Fabricante

IMC1

Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías

Descripción de la Categoría

Conducto IMC

Tamaño Comercial

Tamaño Comercial

1 pulgada; 27 mm

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84


Disponibilidad Cantidad Mínima 10
Empaque Peso 1,1599 libras / pie Peso por pie 1,599 Caja 10 Paquete 1.700
Usos, Certificaciones, y Normas
Aplicación Sistema de Cableado Eléctrico Conectado a Tierra
Inventario Actual
Artículos Alternativos
Artículos Agregados

* Todos los precios sujetos a cambio.



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



IMC3 3" Imc Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Imc – IMC3 de 3”

Número del Catálogo	IMC3
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Intermedio, Aplicación para Sistemas de Cableado Eléctrico a Tierra, Color Anaranjado (Tapa), 3,466 hasta 3,486 pulgadas; 88,04 hasta 88,54 mm de Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Electro Galvanizado, 9 pies, 10-1/2 pulgadas de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Lámina Plana de Acero, Cantidad 10 CT por Paquete, Resistente a la Corrosión, Eléctrico Resistente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; Normas del Estándar UL 1242 Cumplidas, Tamaño Comercial 0,140 hasta 0,160 pulgadas, 3,56 hasta 4,06 mm, de Espesor de Pared, Peso 5,26 libras /pie.
Peso por unidad	5,3 (Libras / Pie)
Categoría del Producto	Conducto y Pistas
Descripciones Descripción	CONDUCTO IMC de 3”
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto y Pistas Conducto IMC

Ma. del Pilar de Restrepo


Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia

Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

Disponibilidad Cantidad Mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 300 5,26



IMC4 4" Imc Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Imc – IMC4 de 4"

Número del Catálogo	IMC4
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Intermedio, Aplicación para Sistemas de Cableado Eléctrico a Tierra, Color Anaranjado (Tapa), 4,456 hasta 4,476 pulgadas; 113,2 hasta 113,69 mm de Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Electro Galvanizado, 9 pies, 10-1/4 pulgadas de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Lámina Plana de Acero, Cantidad 10 CT por Paquete, Resistente a la Corrosión, Eléctrico Resistente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; Normas del Estándar UL 1242 Cumplidas, 103 mm; 4 Pulg. Tamaño Comercial, 0,140 hasta 0,160 pulgadas; 3,56 hasta 4,06 mm, de Espesor de Pared, Peso 6,82 libras /pie.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

Peso por unidad Categoría del Producto	6,8 (Libras / Pie) Conducto Imc
Descripciones Descripción	CONDUCTO IMC de 4"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto IMC
Disponibilidad Cantidad Mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 240 6,82



IMC12 1/2" Imc Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Imc – IMC12 de 1/2"

Número del Catálogo	IMC12
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Intermedio, Aplicación para Sistemas de Cableado Eléctrico a Tierra, Color Amarillo (Tapa), 0,810 hasta 0,820 pulgadas; 20, 57 hasta 20,83 mm de Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Electro

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

	galvanizado, 9Pies 11-1/4 Pulg. de Longitud, Hecho en EEUUA, Material Lámina Plana de Acero, Cantidad 100 CT por Paquete, Resistente a la Corrosión, Eléctrico Resistente, Características Especiales, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; Normas del Estándar UL 1242 Cumplidas, ½ Pulgada, 16 mm de Tamaño Comercial, 0,070 hasta 0,085 pulgadas; 1,78 hasta 2,16 mm, de Espesor de Pared, Peso 0,6 Libras / Pie.
Peso por unidad Categoría del Producto	0,6000 (Libras / Pie) Conducto Imc
Descripciones Descripción	CONDUCTO IMC de ½”
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomía, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto IMC
Disponibilidad Cantidad Mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	100 3.500 0,6



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



IMC34 3/4" Imc Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Imc – IMC34 de 3/4"

Número del Catálogo	IMC34
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Intermedio, Aplicación para Sistemas de Cableado Eléctrico Conectado a Tierra, Color Verde (Tapa), 1,024 hasta 1,034 pulgadas; 26,01 hasta 26,26 mm Diámetro externo del Conducto, Terminado Electro Galvanizado, Longitud de 9 pies, 11-1/4 pulgadas; hecho en EEUUA, Material Lámina Plana de Acero, Cantidad por Paquete 50 CT, Características Especiales: Resistente a la Corrosión; Electro Resistente, Norma ANSI/NEMA; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, 21 mm; 3/4 Pulgada de Tamaño Comercial, 0,075 hasta 0,090 pulgadas; 1,91 hasta 2,29 mm Espesor de la Pared, Peso 0,82 Libras/Pie.
Peso por unidad	0,8200 (Libras / Pie)
Categoría del Producto	Conducto Imc
Descripciones	
Descripción	CONDUCTO IMC de 3/4"
Información del Fabricante	
Marca	Conduit
Taxonomía, Clasificaciones, y Categorías	
Descripción de la Categoría	Conducto IMC

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia

Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

Disponibilidad Cantidad Mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	50 2.500 0,82



IMC112 1-1/2" Imc Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Imc – IMC112 de 1-1/2"

Número del Catálogo	IMC112
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Intermedio, Aplicación para Sistemas de Cableado Eléctrico Conectados a Tierra, Color Amarillo (Tapa), 1,875 hasta 1,890 pulgadas, 47,63 hasta 48,01 mm de Diámetro Externo del Conducto, Terminado Electro Galvanizado, Longitud 9 Pies, 11 pulgadas, Hecho en EEUUA, Material Lámina Plana de Acero, Cantidad por Paquete: 10 CT; Características Especiales: Resistente a la Corrosión, Electro Resistente, Norma Ansi/Nema; Archivo #E79211; UI 1242; Normas Estándares UI Cumplidas, 1-1/2", 41 mm de Tamaño Comercial, 0.090 hasta 0,105 pulgadas; 2,29 hasta 2,67 mm Espesor de la Pared, Peso 1,82 Libras/Pie.

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

Peso por unidad Categoría del Producto	1,8 (Libras / Pie) Conducto Imc
Descripciones Descripción	CONDUCTO IMC de 1-1/2"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto IMC
Disponibilidad Cantidad Mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 1.100 1,82



IMC114 1-1/4" Imc Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Imc – IMC114 de 1/1/4"

Número del Catálogo	IMC114
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Intermedio, Aplicación para Sistemas de Cableado Eléctrico Conectado a Tierra, Color Verde (Tapa), 1,630 hasta 1,645 pulgadas; 41,4 hasta 41,78 mm de Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Electro Galvanizado,

Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

María del Pilar Mejía de Restrepo

Traductora Oficial Resolución 958 del Ministerio de Justicia de Colombia
Traducción Oficial No: 233/25 del inglés al español fechada el 16 de septiembre de 2025

	Longitud 9 pies, 11 pulgadas, Hecho en EEUUA, Material Lámina de Acero Plana, Cantidad por Empaque: 10 CT, Características Especiales: Resistente a la Corrosión, Electro Resistente, Norma Ansi /Nema; Archivo #E79211; UI 1242; Normas UL Estándares Cumplidas, 1-1-4 pulgadas; 35 mm Tamaño Comercial, 0,085 hasta 0,100 pulgadas; 2,16 hasta 2,54 mm Espesor de Pared; Peso 1,5 Libras /Pie.
Peso por Unidad Categoría del Producto	1,5 (libras / pie) Conducto Imc
Descripciones Descripción	CONDUCTO IMC de 1-1/4"
Información del Fabricante Marca	Conduit
Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto IMC
Disponibilidad Cantidad Mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 1.350 1,5



Ma. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Interprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84



IMC212 2-1/2" Imc Conduit
Republic Con-Nucor Tube

Conducto Imc – IMC212 de 2-1/2"

Número del Catálogo	IMC212
Fabricante	Republic Con-Nucor Tube
Descripción	Conducto Metálico Intermedio, Aplicación para Sistemas de Cableado Eléctrico Conectado a Tierra, Color Amarillo (Tapa), 2,847 hasta 2,867 pulgadas; 72,31 hasta 72,82 mm de Diámetro Exterior del Conducto, Terminado Electro Galvanizado, Longitud 9 pies, 101/2 pulgadas, Hecho en EEUUA, Material Lámina de Acero Plana, Cantidad por Empaque: 10 CT, Características Especiales: Resistente a la Corrosión, Electro Resistente, Norma Ansi /Nema; Archivo #E79211; UI 1242; Normas UL Estándares Cumplidas, 2-1/2 pulgadas; 63 mm Tamaño Comercial, 0,140 hasta 0,160 pulgadas; 3,56 hasta 4,06 mm Espesor de Pared; Peso 4,2799 Libras /Pie.
Peso por Unidad	4,3 (libras / pie)
Categoría del Producto	Conducto Imc
Descripciones	
Descripción	CONDUCTO IMC de 2-1/2"
Información del Fabricante	
Marca	Conduit

M. del Pilar de Restrepo

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
 Traductora - Interprete Oficial
 Resolución No. 958
 Ministerio de Justicia
 Tel. 311 538 73 84

Taxonomías, Clasificaciones, y Categorías Descripción de la Categoría	Conducto IMC
Disponibilidad Cantidad Mínima	10
Empaque Caja Paquete Peso por Pie	10 370 4,2799



NOTA DE LA TRADUCTORA: María del Pilar Mejía de Restrepo, Traductora Oficial registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Resolución 958, que suscribe, declara que la presente Traducción Oficial, que consta de 40 páginas, es una versión fiel y correcta al español del documento adjunto, **Fichas Técnicas Elliot Electric**, escrito en idioma inglés y que se ha tenido a la vista. Se certifica la fidelidad de la traducción, más no se asume responsabilidad alguna por la autenticidad o el contenido del documento en su lengua de origen.

Firmado en Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de septiembre de 2025.

María del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora, Intérprete Oficial
Calle 118 No. 70 – 83, Interior 2
Tel: 6138689, Bogotá
Resolución No. 958 expedida por el
Ministerio de Justicia de Colombia

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84

Ma. del Pilar Mejía de Restrepo
Traductora - Intérprete Oficial
Resolución No. 958
Ministerio de Justicia
Tel. 311 538 73 84